

COMMENT ON DÉFEND SES RÉCOLTES

par GEORGES TRUFFAUT



ANTIMOISYL

ASSURERA
LA
CONSERVATION
DES
POMMES
DE
TERRE

Voir page 17



ÉTABLISSEMENTS GEORGES TRUFFAUT
VERSAILLES

CATALOGUE D'AUTOMNE 1941

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Analyses de terre	14
Comment on défend ses récoltes	1
Conservation des récoltes	2
Comment produire davantage en 1942	4
Comment on soigne son jardin.....	Couv. 3
Librairie Horticole	25
Quincaillerie horticole	40

SPÉCIALITÉS (ENGRAIS)

Biogène normale	10
Calcite	14
Elgéflora	12
Floralia	13
Fructifère	12
Multiflor	13
Superbiogène	11

PRODUITS

destinés à la désinfection du sol et à la destruction des insectes et parasites vivant dans le sol.

Agrilol	16
Arione	15
Sulgine Hypochlorée	14
Sulgine liquide	15

INSECTICIDES

Agrilol	16
Arsactif	23
Arsan	22
Charançol	17
Cônes Fumigènes	24
Cryptol sulfureux	21
Elgétol	18 et 19
Insecticide liquide	22
Superinsecticide	23

ANTICRYPTOGAMIQUES

Anrimoisyl	17
Bouillie Cuprique	20
Bouillie des Cations	20
Cryptol Sulfureux	21
Elgétol	18 et 19
Hélione	21
Mastic fluide	19

PRODUITS

destinés à la destruction des rats, taupes, loirs.

Ratinol	16
Taupratinol	16

HERBICIDES

Nérol	25
Nérol liquide	25

SPÉCIALITÉS DIVERSES

Cyanol	12
Mastic diaphane	18
Mastic fluide	19
Pics sel	24

SPÉCIALITÉS DOMESTIQUES

Cafardol	24
Elgémite	24
Nécrocimex	24

Pages

GRAINES - OIGNONS A FLEURS - PLANTS

Allium	31
Amaryllis	31
Anémones	31
Crocus	32
Fraisières	39
Graines potagères	27 et 28
Iris	33
Jacinthes	33
Lis	35
Muguets	35
Narcisses et Jonquilles	36 et 37
Perce-neige	37
Pommes de terre	38
Renoncles	37
Scilles	37
Tulipes	29

PLANTES DE PÉPINIÈRE

Abricotiers	43
Anémones du Japon	56
Arbres d'ornement	50
Arbres fruitiers	43
Arbustes d'ornement à feuilles caduques	50
Arbustes d'ornement à feuilles persistantes	48
Asters	56
Astilbes	56
Azalées	49
Buis	48
Campanules	57
Cassissiers	43
Cèdres	46
Cerisiers	43
Conifères	46
Cyprés	46
Delphiniums	57
Framboisiers	44
Fusains	48
Groseilliers	44
Héliéniums	57
Hortensias	49
Ifs	47 et 48
Iris	57
Lauriers-cerises	48
Leucanthèmes	58
Lilas	51
Lupins	58
Magnolias	49
Œillets (Dianthus)	59
Pêchers	44
Phlox	58
Pieds d'alouettes (Delphiniums)	57
Pins	47
Pivoines	58
Plantes alpines et de rocailles	59
Plantes grimpantes	52
Plantes vivaces	56
Poiriers	44
Pommiers	45
Pruniers	45
Rosiers grimpants	53
Rosiers nains	54
Rosiers pleureurs	53
Rosiers tiges	55
Sapins	46
Thuyas	47
Troènes	48
Vignes	45
Violettes	58 et 59

AVIS IMPORTANT. - Nos disponibilités pour certains articles étant très limitées, nous ne pouvons garantir l'exécution intégrale des commandes, même passées dès réception du catalogue.

COMMENT ON DÉFEND SES RÉCOLTES

LE ravitaillement a été en 1941 une des principales préoccupations du Gouvernement et de tous les Français.

La production des jardins particuliers a heureusement contribué à l'approvisionnement de nombreuses familles.

Les possesseurs de jardins, surtout ceux qui, suivant mes conseils depuis des années, disposaient de terrains en bon état, ont trouvé dans leurs récoltes une sécurité alimentaire qui a récompensé leurs efforts et servi l'intérêt général.

Beaucoup d'entre eux auront certainement eu la prévoyance de mettre en conserve, par des procédés divers, le surcroît de leur production de Pois, Tomates, Haricots verts, etc...

Il s'agit maintenant de conserver également, dans les meilleures conditions, le plus possible de légumes d'automne et d'hiver. Quelques conseils résumés plus loin les aideront, je l'espère, à y parvenir aisément.

Par contre, quelques personnes nouvellement venues au jardinage, qui ont mis en culture des terrains insuffisamment préparés à la culture potagère, ont pu subir quelques déboires.

C'est pour tenter de les aider à mieux réussir en 1942 que j'ai essayé, dans les pages qui suivent, de déterminer et de préciser les symptômes et les causes des plus fréquents de ces mécomptes et indiqué les moyens de les éviter.

GEORGES TRUFFAUT
Novembre 1941.

Notre couverture :

La récolte des Pommes de terre en terrain fertilisé à la Superbiogène chez M. BLOTIN, Blandainville (Eure-et-Loir).

Document photographique en noir obligeamment prêté par M. BLOTIN.



La récolte des Potirons. Culture en terrain « Superbioginé », à l'Asile Départemental de l'Enfance à St-Cyr-l'Ecole (S.-et-O.).

CONSERVATION

LÉGUMES

CONSERVATION EN PLACE



Conservation en place des chicorées frisées et des scorsonères.

Dans les terrains sains on conserve en place, dans la terre des planches de culture, des légumes racines : tels que Carottes, Navets d'hiver, Salsifis et Scorsonères, Panais et Rutabagas, Topinambours et Crosnes du Japon.


L'arrachage n'aura lieu qu'au fur et à mesure des besoins. En cas de grand froid, couvrir, principalement les Navets et les Carottes, avec de la paille, des feuilles de platanes ou des branchages, de préférence des branchages de conifères.

On laisse également en place les choux de Bruxelles, les Choux frisés, les poireaux, la mâche et les épinards. Là encore, il peut être utile de protéger mâche et épinards.

CONSERVATION SOUS CHASSIS

On peut conserver sous châssis froid les chicorées frisées et Scaroles arrachées en Novembre avec leur motte et replantées côte à côte sous châssis.

Planter également sous châssis des mottes de Persil et de Cerfeuil.




Conservation sous châssis des chicorées frisées.

CONSERVATION EN JAUGE

A défaut de châssis, on peut faire en terrain sain des fosses que l'on protège par des branchages et en cas de grands froids avec des paillassons ou de la litière.

La jauge la plus pratique est une jauge à parois obliques de 60 cm. de large à l'ouverture, de 30 cm. à 40 cm. au fond, 60 cm. de profondeur, dans laquelle les salades sont plantées sur ces parois. Ces jauges peuvent également être utilisées pour la conservation des choux.

On garde également en jauge Céleris à côtes et Céleris-raves. On aménage pour eux des petites tranchées de 25 cm. de profondeur. Le bourgeon terminal des céleris-raves ou le feuillage des céleris à côtes doivent émerger au-dessus du sol et être protégés pendant les grands froids.



Conservation en jauge des choux.


CONSERVATION EN SILO

Mettre en silo, c'est mettre en tas des légumes racines : Carottes, betteraves, navets, rutabagas, panais, choux-raves ou pommes de terre, le tas étant recouvert d'une épaisse couche de paille ou de roseaux, puis de terre.

Le silo doit être établi sur un emplacement sain, également sur un lit de paille ou de roseaux, soit en creux en terrain très perméable, soit au-dessus du sol en terrain où l'humidité est à craindre. Au milieu du tas, on aménage une cheminée d'aération, constituée par des fagots émergeants au-dessus de la surface du tas.

Les carottes, les betteraves, les navets, les rutabagas, les panais, doivent être décollétés avant la mise en tas.

On assurera une conservation parfaite en mélangeant aux légumes racines, au fur et à mesure de la mise en tas, un litre d'Antimoysil par 500 kilos de légumes.



Silo pour la conservation des légumes racines.

DES RÉCOLTES

CONSERVATION EN CAVE OU CELLIER

Dans la partie la plus éclairée du local, on peut conserver en jauge, c'est-à-dire plantés côte à côte dans du sable ou de la terre saine : Chicorées frisées et scaroles, céleris à côtes puis aussi, poirées, cardons, choux-fleurs.

Par stratification dans du sable, on conserve parfaitement : Carottes, betteraves, navets, choux-raves, salsifis et scorsonères, panais et rutabagas, topinambours, crosnes et patates.

Ces racines, sauf topinambours, crosnes et patates, sont préalablement ressuyées et décollétées.

On dispose alternativement un lit de sable, un lit de légumes saupoudré d'Antimoysil, un lit de sable, etc...

Enfin, on conserve en tas, en cave, les Pommes de terre en ayant eu soin de répandre à l'emplacement du tas une première couche d'Antimoysil.

CONSERVATION AU SEC

On conserve au grenier, sur claies ou en bottes suspendues, les légumes bulbeux tels que : Ail, Oignons, Échalotes, également en petits bouquets suspendus le thym, la sarriette, le laurier-sauce.

Garder en sacs les pois, les haricots, les lentilles, les fèves, le riz, les graines de céréales.

Tous ces grains doivent avoir été préalablement désinfectés au Charançol afin d'éviter la pullulation des brûches ou charançons divers. (Mode d'emploi, page 17.)

Enfin vous conserverez sur tablettes, mais dans un local à l'abri des gelées, les légumes fruits tels que : Potirons, giraumons et courges.

Vous pourrez aussi achever la maturité des dernières tomates en les plaçant derrière une fenêtre bien éclairée de votre appartement.

FRUITS

Le local destiné à la conservation des fruits doit être une pièce à température assez constante, à l'abri des gelées et d'une humidité excessive.


S'il s'agit d'une pièce habituellement éclairée, les fenêtres doivent être pourvues de volets afin qu'on puisse y faire régner l'obscurité ou une demi-obscurité.

La température doit osciller entre 3 et 6 degrés au-dessus de zéro, à la rigueur entre 2 et 10.


Le degré hygrométrique peut varier de 93 % à 3 degrés centigrades à 80 % à 10°.

Les murs et les tablettes sur lesquels on dispose les fruits doivent être, avant la rentrée de ceux-ci, désinfectés à la Sulgine liquide. (Voir page 15.)

Les raisins exigent l'obscurité complète et se conservent mieux lorsque les grappes sont munies d'un fragment de sarment qui trempe dans un godet rempli d'eau.




Mode d'enjauge des céleris à côtes.



Conservation des légumes racines en stratification dans du sable en cave.



Conservation au sec au grenier des oignons, ails, échalotes, laurier, etc.



Conservation des fruits au fruitier.

COMMENT PRODUIRE



Pour produire plus en 1942,
labourez et fumez.

L'accroissement de la production dépend de plusieurs facteurs : augmentation de la superficie cultivée, amélioration des façons culturales et des fumures, perfectionnement des méthodes de culture, conditions climatologiques, défense contre les ennemis des cultures.

Dans les jardins, nous pouvons agir sur plusieurs de ces facteurs.

FAÇONS CULTURALES ET FUMURES

La préparation du sol par le labour est d'une importance primordiale sur la végétation ultérieure des cultures. On doit choisir pour labourer le moment favorable, c'est-à-dire celui où la terre est déjà fraîche sans être encore détrempée. Ce moment varie suivant les natures de terrain et les années.

On enfouira par le labour les amendements : Calcite en terrain acide, sable ou cendres en terrain lourd, marnes argileuses, fumier lourd en terrain léger et certains engrais tels que la Biogine.

Quelques semaines après les labours, on sèmera en surface les engrais à assimilation rapide tels que Superbiogine ou Fructifère.

Au printemps et pendant toute la période de végétation, on devra donner de très fréquents binages qui maintiennent le sol propre et assurent la régularité de la végétation.

JARDIN POTAGER MÉTHODES DE CULTURE

Peut-être avez-vous constaté au jardin potager quelques accidents dus à des méthodes de culture défectueuses. Voici les principaux d'entre eux, leurs causes et les moyens de les éviter.

Vos choux et vos salades sont montés à graines sans pommer.

La germination n'a pas été assez rapide. Vous n'avez pas éclairci assez tôt. Les plantes ont souffert en pépinière, soit de la sécheresse, soit d'un éclaircissage trop tardif ou insuffisant, soit d'une plantation trop longtemps différée.

Arrosez donc régulièrement, éclaircissez de bonne heure et suffisamment et mettez en place sans tarder. Enfin utilisez des variétés appropriées à chaque saison de culture.

PLUS EN 1942

Vos navets ou vos radis ont filé sans se renfler.

Vous n'avez pas assez tassé le sol dans lequel vous avez semé ou bien vous n'avez pas éclairci assez tôt ou suffisamment.

En sol léger « plombez » avant de semer la graine, puis tassez à nouveau après le semis. Eclaircissez de bonne heure.

Vos betteraves, vos carottes, vos navets ont produit des racines éclatées ou bifurquées.

Dans le premier cas votre culture a souffert de la sécheresse ou tout au moins de l'alternance de périodes sèches et de périodes humides. Arrosez plus régulièrement.

Dans le second cas les racines de vos légumes ont rencontré des obstacles, tels que : pierres, débris de végétaux ou paille provenant de l'enfouissement de fumier trop frais.

Enlevez les cailloux et débris lors des labours. Utilisez du fumier bien décomposé.

La levée des plants de Pommes de terre a été irrégulière, les pousses sont restées maigres, le feuillage crispé.

Les pommes de terre ont été atteintes de dégénérescence, il faut renouveler votre plant.



Pour produire plus en 1942,
Binez souvent.

DÉFENSE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES

Après la levée normale vos jeunes plantes ont disparu.

Cet accident est particulièrement fréquent sur les Carottes. Ce sont de très petites limaces invisibles à l'œil nu qui ont dévoré les jeunes plantes.

Eparpillez des petits tas d'Arione. (Voir fig. page 6.)

Le même accident s'est produit sur des plantes déjà plus fortes, de choux, salades, navets, radis, etc... Vous avez constaté des traces baveuses de limaces ou d'escargots, ou vous avez trouvé quelques-uns de ces mollusques.


Utilisez de même l'Arione.



Pour produire plus en 1942,
Arrosez régulièrement.

Après la mise en place, les plants de choux, choux-fleurs, salades, se sont flétris.

Ils ont été coupés au collet. Vous avez trouvé au pied des larves grises de tipules, des vers gris ou chenilles de noctuelles ou des vers blancs (larves de hannetons ou d'autres coléoptères).



Le ver blanc est la larve du hanneton.

Pour éviter cet accident, désinfectez le sol en hiver à la Sulgine hypochlorée ou avant la plantation à la Sulgine liquide.


Disposez des appâts à l'Agrilol.

Le flétrissement peut aussi être dû à des courtilières qui ont dévoré les racines. Ces insectes abondent en terrains légers.

Utilisez également l'Agrilol.

Certaines de vos cultures, choux, salades, haricots végètent, restent souffreteuses. Vos pommes de terre ont très irrégulièrement levé.

Les tiges de vos choux, de vos salades, de vos haricots, vos tubercules de pommes de terre ont été creusés par de petits vers allongés, jaunes, durs, de 1 à 2 centimètres de longueur. Ce sont les vers fil de fer ou larves du taupin.




La courtilière dévore les racines des plantes cultivées.

Même traitement que ci-dessus et en outre donnez par temps chaud et sec des binages fréquents et assez profonds pour ramener à la surface de nombreuses larves qui seront tuées par insolation.

La levée de vos haricots a été très irrégulière, vos fraises sur le point d'être récoltées ont été mangées.

Vous avez trouvé dans les grains de haricots ou dans vos fraises des petits parasites grisâtres s'enroulant en spirale : ce sont des blaniules.

Enfouir annuellement par le labour la Sulgine hypochlorée. Disposer entre les rangs de Fraisiers, en Mai, des appâts à l'Agrilol.



Vers "fil de fer" (larve du taupin.)

Les feuilles de vos choux, de vos navets, de vos radis, de toutes les plantes appartenant comme eux à la famille des crucifères ont été criblées de petits trous.

Vos cultures ont été attaquées par des petits insectes sauteurs, les altises et par leurs larves. Arrosez fréquemment et donnez des pulvérisations de Superinsecticide.

Vos choux, vos salades, vos haricots, vos carottes, sont restés souffreteux.

Vous avez constaté la présence de pucerons sur les feuilles (sur les choux) ou de pucerons jaunâtres et agglomérés le long des racines ou du collet.

Contre les pucerons des feuillages effectuez des pulvérisations d'Insecticide ou de Superinsecticide.

Pour éviter les attaques des pucerons des racines, désinfectez au préalable le terrain à la Sulgine Hypochlorée ou à la Sulgine liquide.



Destruction des limaces et escargots à l'aide de l'Arione.

Les feuilles de vos poireaux ont pris une couleur grisâtre, leurs extrémités se sont flétries. Ils ont pourri.

Vos poireaux ont été dévorés par la chenille de la teigne. Désinfectez le sol en hiver à la Sulgine Hypochlorée.

Dès la mise en place définitive de vos poireaux, donnez sur les jeunes plants et surtout sur leurs collets de très fréquentes pulvérisations de Superinsecticide.


Les feuilles de vos pommes de terre portaient des taches brunes, puis se sont desséchées, le champ semblait grillé, les tubercules se conservent mal et portent des taches noirâtres puis brunes.

C'est la maladie du mildiou causée par le « phytophthora ».


Effectuez sur les pommes de terre en cours de culture 2 à 3 pulvérisations de Bouillie des Cations. Coupez les fanes ou traitez-les à l'Hélione avant d'arracher les tubercules.

Les feuilles de vos pommes de terre ont été dévorées par des coléoptères jaunes, rayés de noir et par leurs larves rouges.

C'est le doryphore de la pomme de terre. Traitez à l'aide de poudrages d'Elgédori ou de pulvérisations d'Arsactif.



Feuilles dévorées par les altises.



Pucerons des racines.

JARDIN FRUITIER MÉTHODES DE CULTURE

Les feuilles de vos arbres sont restées jaune pâle, les arbres n'ont pas poussé.

C'est la chlorose. Vos arbres sont plantés dans un sol de mauvaise qualité ou tout au moins ne convenant pas à l'espèce intéressée.

Faites analyser votre terrain. Effectuez des apports d'engrais. Remplacez au besoin les arbres fruitiers à pépins par des arbres fruitiers à noyaux ou réciproquement.



Doryphore de la pomme de terre.

La floraison des arbres n'a pas été suivie de la formation de jeunes fruits.

C'est la coulure, accident dû le plus souvent au froid et à l'humidité qui sévissent pendant la floraison. La coulure peut aussi être imputable au fait que la variété sur laquelle elle se produit, n'est pas capable de se féconder elle-même. Pendant la floraison de vos arbres, secouez dans leur ramure des rameaux en fleurs coupés sur d'autres variétés.

Les jeunes fruits sont tombés avant leur complet développement sans porter de traces de maladies.

Chez les arbres fruitiers à noyaux, ces derniers ne contiennent pas d'amande; la fécondation a été incomplète (voir ci-dessus).

Chez les arbres fruitiers à noyaux, des écoulements gommeux se sont produits le long des troncs et des branches.

C'est la gommose. Vos arbres se trouvent plantés dans des terrains qui ne leur conviennent pas. Faire des apports d'engrais, nettoyer les écoulements gommeux. Traiter à l'Elgétol, badigeonner au Mastic fluide.



Maladie de la criblure des arbres fruitiers à noyau sur cerisier.

Chez les arbres fruitiers à pépins, les arbres poussent vigoureusement mais ne fleurissent pas.

La forme et le mode de taille auxquels ils sont soumis ne leur conviennent pas, étant donné la nature du porte-greffe et celle du terrain. Donner à ces arbres plus de développement. Les tailler long en hiver, les pincer court et souvent en été. Au besoin, sectionner quelques racines pour les affaiblir.



Cloque du pêcher. Traiter à l'Hélione.

Ce sont des kermès. Traiter en hiver à l'Elgétol, en Mai au Superinsecticide (une dose pour 75 litres).

Les feuilles se sont enroulées, crispées. Elles ont été envahies ainsi que les jeunes pousses par des pucerons. Traiter à l'Insecticide ou au Superinsecticide.

Les jeunes pousses, les bouquets de fleurs, principalement chez les cerisiers et poiriers, ont été dévorés par des chenilles.

Ce sont des cheimatobies.

Traiter à l'Arsan ou à défaut au Superinsecticide.

ENNEMIS COMMUNS

AUX ARBRES FRUITIERS A NOYAUX

Les feuilles ont porté de petits points rouges, puis des taches brunes circulaires qui ont fait place ensuite à des trous. Les fruits et les rameaux ont porté également des taches brunes ou noirâtres nettement délimitées.

C'est la maladie de la criblure.

Traiter à l'Hélione dès l'apparition des premières taches, à la Bouillie Cuprique à dose double après la chute des feuilles ou à la fin de l'hiver avant l'entrée en végétation et dans le courant de l'hiver à l'Elgétol. Après la floraison, à titre préventif, à la Bouillie des Cations.

ENNEMIS COMMUNS AUX ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Les fruits sont véreux. Ils ont été attaqués par la chenille du carpocapse.

Traiter à l'Arsan seul ou additionné de Bouillie des Cations au 20 Mai, fin Juin et 15 Juillet; ultérieurement au Superinsecticide.

A défaut d'Arsan, employer l'Arsactif additionné à un lait de chaux ou à la Bouillie des Cations.

Les fruits et les feuilles portent des taches veloutées, les fruits se fendillent.

C'est la maladie de la tavelure.

Traiter dès le début de l'attaque à l'Hélione, en hiver à l'Elgétol, avant la floraison à la Bouillie Cuprique à dose concentrée, après la floraison, puis à 2 reprises à 3 semaines d'intervalle, à la Bouillie des Cations.



Puceron vert du pommier. Traiter au Superinsecticide.

PÊCHERS

Les feuilles ont été boursoufflées de cloques jaune clair parfois rosées.

C'est la maladie de la cloque, les pucerons en facilitent la transmission. Traiter à l'Hélione jaune dès le début de l'attaque, détruire les pucerons au Superinsecticide, traiter en hiver à l'Elgétol ; avant l'entrée en végétation, à la Bouillie Cuprique.

POIRIERS

Certains boutons à fleurs ont bruni et se sont desséchés pendant que les autres se gonflaient.

Ils contenaient des larves d'Anthonome.

Les supprimer et les brûler à la fin de Mars.

Les jeunes poires sont tombées en mai, elles contenaient des larves blanches et étaient de forme calebassée.

Elles étaient attaquées par la larve d'une mouche : la « cécidomye ».

Cueillir toutes les poires calebassées, ramasser immédiatement celles qui tombent, les brûler toutes. Arroser le sol, au voisinage des arbres, fin mars-début avril, à la Sulgine liquide.

En été, les feuilles ont pris une teinte grise et portaient à leur face inférieure une multitude de ponctuations brunes et de très petits insectes aux ailes tigrées. C'est le tigre. Traiter au Superinsecticide.

POMMIERS

Les fleurs prêtes à s'épanouir se sont desséchées et ont bruni. Elles se sont transformées en « clou de girofle ».

Elles ont été attaquées par l'Anthonome. Les couper et les brûler ; l'année prochaine traiter au Cryptol sulfureux en Avril.

Les rameaux ont porté un duvet blanc laineux qui rosit les doigts si on l'écrase.

C'est le puceron lanigère.

Traiter en été au Superinsecticide. Après la chute des feuilles, arroser au pied des arbres à la Sulgine liquide et pulvériser le tronc et la ramure à l'Elgétol.

PRUNIERS

En juin-juillet les fruits se sont allongés puis sont tombés.

C'est la maladie de la cloque. Même traitement que pour la criblure.

VIGNES

Les feuilles se sont couvertes d'une poussière blanche, les grains d'une pellicule grisâtre, ils ont durci puis éclaté. C'est la maladie de l'oïdium.

Traiter à l'Hélione dès le début de l'attaque, en hiver à l'Elgétol, en Mai-Juin au Cryptol Sulfureux.

Les feuilles se sont couvertes de taches brunes irrégulières, elles portaient une efflorescence blanche à la face inférieure. Les grains se sont ridés, desséchés, puis sont tombés.

C'est la maladie du Mildiou.

Traiter à l'Hélione dès son apparition, en hiver à l'Elgétol, de Juin en Août à la Bouillie des Cations à plusieurs reprises.

Les grappes se sont desséchées, certains grains ont pourri ; ils contenaient de toutes petites chenilles verdâtres : l'eudémis, ou rosées : la cochyliis.

Traiter à l'Arsan, à l'Arsactif ou au Superinsecticide ; en hiver à l'Elgétol.



Pomme attaquée par la Moniliose. Traiter préventivement à la Bouillie des Cations.



Pomme attaquée par le ver des fruits (carpocapse). Traiter préventivement à l'Arsan ou au Superinsecticide.



Grappe attaquée par l'Eudémis. Traiter à l'Arsan, l'Arsactif ou au Superinsecticide.

FUMURE DU SOL

BIOGINE NORMALE



En terrain bioginé les légumes sont gros et savoureux.

16,50 UNITÉS
FERTILISANTES

**LA BIOGINE
DE TRUFFAUT
C'EST LE PAIN
DES VÉGÉTAUX**



Une grappe de tomates récoltée en terrain fumé à la Biogine.

LA fumure annuelle du sol à l'aide d'un engrais complet est absolument nécessaire à l'obtention de rendements normaux.

Depuis plus de 30 ans, la BIOGINE assure avec succès la fumure de plusieurs centaines de milliers de Jardins familiaux.

La BIOGINE peut être employée en toutes saisons. Cependant on l'enfouit de préférence par les labours d'automne et d'hiver, à raison de 100 grammes par mètre carré, 10 kilos à l'are, 1.000 kilos à l'hectare. Un pot à fleurs de 12 cm. de diamètre contient environ 1 kilo de BIOGINE, quantité suffisante pour 10 mètres carrés.

Au jardin fruitier, avant toute plantation nouvelle, incorporer la BIOGINE, soit, en cas de défoncement général du terrain, à raison de 200 grammes par mètre carré, soit, si l'on plante par trous, à raison de 10 kilos par mètre cube de terre extraite des trous.

Pour la préparation des composts, employer également la BIOGINE à raison de 10 kilos par mètre cube (750 grammes par brouettée).

**PRIX
DE LA BIOGINE NORMALE
TYPE 1941**

Fabrication provisoirement suspendue
par suite du manque de matières
premières.



DOSAGE

3 pour cent d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

8 pour cent d'acide phosphorique insoluble du phosphate tricalcique.

6 pour cent de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

17 unités fertilisantes.

SUPERBIOGINE TYPE 1941



En terrain superbioigné les fruits sont sains et savoureux.

36 UNITÉS
FERTILISANTES

**LA
SUPERBIOGINE
EST L'ENGRAIS
UNIVERSEL
QUI CONVIENT
A TOUTES LES
CULTURES**



Une belle récolte de pêches en terrain superbioigné.

LA SUPERBIOGINE type 1941, présente, sous une concentration un peu moins élevée, toutes les qualités de la SUPERBIOGINE type normal, en particulier l'équilibre de ses éléments nutritifs qui correspond exactement aux besoins alimentaires des plantes.

Ceux de nos Clients qui l'ont utilisée en 1941 ont pu d'ailleurs en apprécier la valeur fertilisante par les résultats obtenus.

La SUPERBIOGINE type 1941 s'emploie exactement dans les mêmes conditions que la SUPERBIOGINE normale mais à dose un peu plus élevée, c'est-à-dire à raison de 50 à 60 grammes par mètre carré.

Au Jardin Potager et au Jardin Fruitier, pour la fumure d'entretien, la SUPERBIOGINE est semée après le labour.

Pour la fumure de plantation au Jardin Fruitier, la SUPERBIOGINE 1941 est mélangée à la terre extraite des trous, à raison de 350 à 400 grammes par brouettée, soit 5 kilos par mètre cube.

Pour la préparation des composts et terreaux de rempotage, la SUPERBIOGINE s'utilise aux mêmes doses.

PRIX DE LA SUPERBIOGINE TYPE 1941 F

Approbation C. O. I. C.
du 24 Février 1941.

ENVOIS FRANCO GARES
GRANDS RÉSEAUX

10 —	52.25
5 —	33. »



DOSAGE

- 6 pour cent d'azote dont :
 - 1 pour cent nitrique du nitrate d'ammoniaque;
 - 5 pour cent ammoniacal des sulfate et nitrate d'ammoniaque.
 - 12 pour cent d'acide phosphorique dont :
 - 8 pour cent soluble eau et citrate du superphosphate concentré,
 - 4 pour cent insoluble du phosphate naturel;
 - 18 pour cent de Potasse soluble eau du Chlorure de potassium.
- 36 unités fertilisantes.

Nos engrais spéciaux

FRUCTIFÈRE TYPE 1941



Pour la fumure des arbres fruitiers.

Dans certains sols riches en humus, les arbres fruitiers poussent trop vigoureusement. Il devient difficile de les mettre à fruits, même par des tailles et pincements appropriés.

Assurer de préférence la fumure hivernale de ces arbres avec Fructifère dont la teneur en potasse est supérieure à celle de la Superbiogine et la teneur en azote plus faible.

Fructifère s'épand après les labours ou binages à raison de 70 à 100 grammes (une poignée environ) par mètre carré. On peut aussi le mélanger à la terre extraite des trous de plantation (de 7 à 10 kilos par mètre cube, de 500 à 800 grammes par brouettée).



La récolte est abondante.
la mise à fruits rapide

DOSAGE

- 4 pour cent d'azote ammoniacal du phosphate biammonique.
- 10 pour cent d'acide phosphorique soluble eau du phosphate biammonique.
- 29 pour cent de potasse soluble eau du chlorure de potassium.
- 43 unités fertilisantes.

PRIX DU FRUCTIFÈRE TYPE 1941

Fabrication provisoirement suspendue par suite du manque de matières premières.

ELGÉFLORA

Pour la fumure des plantes à feuillage.

C'est le plus riche en azote de tous nos Engrais complets. Il s'emploie en arrosages, dissous dans l'eau à raison d'un demi-gramme par litre.

Entre les mains des Professionnels expérimentés, il convient à un certain nombre de cultures, principalement à celles des plantes à grand développement foliacé, cultivées en pots ou en pleine terre.

PRIX DE L'ELGÉFLORA TYPE 1941

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

ENVOIS FRANCO GARES GRANDS RÉSEAUX	
1 kilo	33.25
500 grammes	21.50
250 —	13. »
125 —	8.50



DOSAGE DE L'ELGÉFLORA TYPE 1941

- 13,7 pour cent d'azote total (dont 11,7 pour cent nitrique du nitrate de potasse et 2 pour cent ammoniacal du phosphate d'ammoniaque.
- 5,1 pour cent d'acide phosphorique soluble eau du phosphate d'ammoniaque.
- 39,6 pour cent de Potasse soluble eau du Nitrate de potasse.
- 58,4 unités fertilisantes.

CYANOL

Pour le bleuissement des Hortensias.

Les Hortensias destinés au bleuissement (seules les variétés roses peuvent bleuir) doivent être rempotés dans une terre dépourvue de calcaire ou de plâtre.

Dès qu'ils commencent à montrer leurs boutons, faire dissoudre 2 fois par semaine, dans les eaux d'arrosage (non calcaires), 20 grammes (une cuillerée à soupe remplie à ras) de Cyanol par 10 litres.

PRIX DU CYANOL

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

ENVOIS FRANCO GARES GRANDS RÉSEAUX	
1 Kilo	20.25
500 grammes	13.50
250 —	8. »



Nos engrais spéciaux

FLORALIA TYPE 1941

Pour la fumure des plantes à fleurs.

Floralia convient spécialement aux Chrysanthèmes, Œillets et toutes plantes à fleurs cultivées en pots ou en pleine terre.

Il s'emploie dissous dans les eaux d'arrosage à raison de 5 grammes (une demi-cuillerée à café) pour 10 litres, en applications quotidiennes ou bi-hebdomadaires.

On peut aussi, en culture de pleine terre, l'utiliser en le semant après le labour à raison de 50 à 60 grammes par mètre carré.



Floralia donne des fleurs superbes.

PRIX DU FLORALIA TYPE 1941.

DOSAGE :

Fabrication provisoirement suspendue par suite du manque de matières premières.

12 pour cent d'azote dont 9 pour cent ammoniacal et 3 pour cent nitrique des phosphate et nitrate d'ammoniaque.

12 pour cent d'acide phosphorique soluble eau du phosphate d'ammoniaque.

24 pour cent de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

48 unités fertilisantes.

MULTIFLOR

Pour la fumure des plantes en pots

Dissoudre dans les eaux d'arrosage une pastille par litre. Arroser avec la solution tous les jours, pendant la saison de végétation active, les plantes fleuries telles que : géraniums, fuchsias, etc..., deux fois par semaine, les fougères, primevères, asparagus, aspidistras et une fois par semaine les palmiers, araucarias, cyclamens, azalées, etc...

PRIX DU MULTIFLOR



Fabrication provisoirement suspendue par suite du manque de matières premières.

NITRATE

D'AMMONIAQUE

Ce très riche engrais azoté exerce une action puissante sur la végétation. En raison même de cette puissance il ne doit être employé qu'avec précautions.

Ne pas dépasser la dose d'un demi-gramme par litre d'eau et la fréquence de deux arrosages par semaine. Convient particulièrement aux chrysanthèmes à l'approche de leur floraison.

PRIX DU NITRATE D'AMMONIAQUE

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

ENVOIS FRANCO GARES GRANDS RÉSEAUX

1 kilo 21.50

500 grammes . 14.75

Désinfection et régénération des sols

SULGINE HYPOCHLORÉE

TYPE 1941

La Sulgine Hypochlorée, c'est la Jouvence des sols fatigués



Toutes les carottes sont saines en terrain désinfecté à la Sulgine hypochlorée.

PRIX DE LA SULGINE HYPOCHLORÉE TYPE 1941 E.

Approbation C.O.I.C.
du 10 Juillet 1941
ENVOIS FRANCO

GARES GRANDS RÉSEAUX	
50 kilos	120.50
30 «	79. »
15 «	54. »

DOSAGE :

2,7 pour cent de potasse soluble eau de la sylvinite.

14 pour cent d'acide phosphorique insoluble des phosphates naturels.

0,05 pour cent de chlore combiné de l'hypochlorite de calcium

2 pour cent de chlore combiné du chlorure de calcium.

La Sulgine Hypochlorée assure la destruction des toxines sécrétées par les racines des plantes, toxines qui causent la « fatigue », c'est-à-dire la diminution de productivité des sols soumis à des cultures intensives et répétées.

La Sulgine Hypochlorée assure également la destruction des protozoaires, qui se nourrissent des bactéries qui vivent dans le sol. Or, on sait que l'activité de ces bactéries constitue une des principales conditions de la fertilité des sols.

Par suite, en favorisant la pullulation de ces bactéries d'une part, en détruisant les toxines d'autre part, la Sulgine Hypochlorée, en dehors de tout apport d'engrais, accroît considérablement la fertilité des terrains traités.

En outre, l'emploi régulier annuel de la Sulgine Hypochlorée empêche la pullulation des insectes et détruit les germes des champignons.

Enfin, la Sulgine Hypochlorée est un engrais phosphaté et potassique complétant utilement l'action de la Biogine dans les sols pauvres en cet élément.

La Sulgine Hypochlorée s'emploie à raison de 100 grammes par mètre carré, 10 kilos à l'are. On peut l'enfouir par les labours ou par les griffages ou encore la mélanger aux fumiers ou tas de composts à raison de 10 kilos par mètre cube, 750 grammes par brouettée. Attendre 8 à 10 jours avant de semer ou planter.

L'utilisation de la Sulgine Hypochlorée est particulièrement indiquée : 1^o dans les sols intoxiqués par le retour trop fréquent des mêmes cultures sur les mêmes emplacements ; 2^o dans les sols ayant reçu pendant de longues années des fumures aux fumiers à doses massives ; 3^o dans les sols neufs dans lesquels la vie bactérienne est généralement peu intense ; 4^o dans les sols infestés de parasites

CALCITE

POUR L'AMENDMENT DES SOLS ACIDES

La Calcite s'enfouit par le labour à raison de 1.000 à 3.000 kg. à l'hectare, suivant les indications données par l'analyse.

Ne pas incorporer d'Engrais en même temps que la Calcite. Attendre au minimum 3 semaines.

PRIX DE LA CALCITE 1941

(Base carbonate de calcium)

DÉPART VERSAILLES

Prix soumis à l'homologation mentionnés à titre indicatif.

100 kilos 33.75 50 kilos 20.75

ANALYSES DE TERRE

CORRECTION DES SOLS

Avant d'entreprendre telles ou telles cultures, faites analyser les terres dans lesquelles vous avez l'intention de les effectuer. En vous communiquant les résultats des analyses, nous vous donnerons tous conseils utiles.

ANALYSE A. — Détermination physico-chimique de la réaction du sol. Quantité de terre nécessaire : 300 gr. Prix : **25 fr.**

ANALYSE B. — Détermination de la réaction, dosage de la terre en éléments nutritifs. Quantité de terre nécessaire : 1 kg. Prix : **75 fr.**

Désinfection des parasites vivant dans le sol

SULGINE LIQUIDE

Pour la désinfection des sols nus.

La Sulgine liquide est le plus énergique des désinfectants du sol. Elle assure la destruction des toxines, des protozoaires, des anguillules, des germes de maladies à virus, des champignons parasites. Son emploi régulier élimine progressivement les insectes. Son utilisation est particulièrement recommandée :

1^o Dans les sols habituellement infestés de vers gris, larves de tipules, vers blancs, taupins, millepattes, blaniules, etc.

2^o Dans les terrains dans lesquels doivent être semés, repiqués ou plantés : Ail, Oignons, Echalotes, Poireaux, si ces cultures y sont sujettes à la pourriture.

3^o Dans les terrains où doivent être semés, repiqués ou plantés : Chrysanthèmes, Reines-Marguerites, Œillets, Mufliers, Zinnias, etc., toutes plantes sensibles aux Fusarioses ou maladies du « pied noir ».

4^o Au voisinage des Poiriers dont les fruits tombent au printemps et contiennent les larves de la cécydomie des poirettes.

5^o Pour le traitement d'automne des pommiers attaqués par le puceron lanigère.

6^o Pour la désinfection des composts.

7^o Pour la désinfection des fruitiers, poulaillers, clapiers.

Pour les 1^o, 2^o, 3^o, 4^o, diluer 40 centimètres cubes de Sulgine par litre et répandre en arrosages à raison d'un litre par mètre carré. Ce traitement peut être fait à l'automne après le labour ou au printemps, 15 jours au moins avant les semis ou plantations, pour les 1^o et 2^o, de préférence au printemps pour le 3^o. Contre la cécydomie des poirettes, opérer fin Mars, début Avril. Contre le puceron lanigère, opérer en Novembre en versant 1 litre de Sulgine dilué dans 10 litres d'eau, dans une cuvette de 1 mètre de diamètre environ creusée, au pied de l'arbre. Après absorption verser à nouveau 2 à 3 arrosoirs d'eau. Pour la désinfection des composts, employer 1 litre de Sulgine dilué dans 10 litres d'eau pour le traitement d'un mètre cube. Pour la désinfection des locaux vides, diluer 2 lit. de Sulgine dans 100 lit. d'eau et employer en pulvérisations.



Le traitement du sol à la Sulgine liquide élimine les parasites.

PRIX DE LA SULGINE LIQUIDE

Prix soumis à l'homologation mentionnés à titre indicatif.

ENVOIS FRANCO GARES GRANDS RÉSEAUX

10 litres	204.25
5 —	128.50
1 litre	30.50
1/2 litre	21.25

DOSAGE :

18,7 pour cent d'oxygène combiné du méthanal, 0,013 pour cent d'azote combiné de di-méthylamino 1-phénylène 4-azo-phénylène 4 sulpho-acide.

ARIONE

Pour la destruction des limaces et escargots.

L'Arione rouge attire et tue radicalement les limaces, les loches, les escargots.

Déposer l'Arione en petits tas autour des plantes à protéger. Dès le lendemain de l'application on trouve autour des tas d'Arione une profusion de cadavres de ces mollusques. Tous nos clients emploient l'Arione avec succès.

PRIX DE L'ARIONE

Autorisation C.C.P. n° 1844 du 25 Février 1941

ENVOIS FRANCO GARES GRANDS RÉSEAUX

50 kilos..	581. »	3 kilos	50 »
25 — ..	313. »	1 kilo	17.50
10 — ..	131.25	500 grammes ..	11.25
5 — ..	72. »	250 — ..	6.25
		100 — ..	3. »


DOSAGE :

4,2 pour cent de carbone combiné de l'acétal polymérisé.
0,6 pour cent de silicium combiné de l'acide arsénico-silicique.
0,2 pour cent d'aluminium combiné de l'acide arsénico-silicique.
0,2 pour cent de fluor combiné du fluosilicate de baryum.
0,2 pour cent de baryum combiné du fluosilicate de baryum.

Lutte contre les ennemis des cultures

AGRILOL

Pour la destruction des courtilières, des vers gris, larves de tipules, etc.



Agrilol détruit les courtilières, vers gris, etc...

Les courtilières, qui causent de si importants ravages dans les terrains chauds et légers, sont détruites à l'aide de notre Agrilol. Faire cuire des pommes de terre ou des carottes, les couper en petits morceaux, les saupoudrer de la poudre verte d'Agrilol et placer ces appâts dans des sillons creusés aux endroits ravagés par les courtilières. Contre les vers gris, larves de tipules, vers blancs, taupins, millepattes, préparer les appâts à l'Agrilol comme suit : Mélanger 100 gr. d'Agrilol à un kilo de son ou de sciure de bois, humecter légèrement. Disposer ces appâts dans des sillons creusés entre les rangs ou autour des plantes.

PRIX DE L'AGRILOL

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

ENVOIS FRANCO GARE
GRANDS RÉSEAUX

5 kilos	101.50	500 gr..	18.50
1 —	27.75	250 —	12. »
		100 —	9.25

DOSAGE

48 pour cent de baryum
40 pour cent de fluor
combinés du fluosilicate
de baryum.

TAUPRATINOL

Pour la destruction
des taupes et des loirs

Rouler des petits morceaux de vers de terre coupés, dans la poudre rose de Taupratinol. Placer ces appâts dans les galeries, couvrir d'une pierre plate, puis recharger de terre.

Pour détruire les loirs, mélanger une cuillerée à soupe de Taupratinol à 4 ou 5 cuillerées de débris de gâteaux secs. En faire des petits tas posés sur des planches dans les endroits fréquentés par les loirs.

PRIX DU TAUPRATINOL

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

ENVOIS FRANCO GARES
GRANDS RÉSEAUX

1 kilo ..	45.25	250 gr..	17.25
500 gr..	28. »	100 —	9.25

DOSAGE

48 pour cent de baryum
40 pour cent de fluor
combinés du fluosilicate de baryum.



RATINOL LIQUIDE

Pour la destruction
des rats, souris, mulots

Mélanger le Ratinol à son volume de lait frais. Faire tremper 1 kilo de pain rassis coupé par litre de mélange.

Placer ces appâts le soir aux endroits fréquentés par les rongeurs.

Éviter de toucher les appâts avec les doigts.

Effectuer en même temps dans tous les locaux infestés une application massive.

PRIX DU RATINOL LIQUIDE

Homologation du C. D. S. P. du 12 décembre 1939

ENVOIS FRANCO
GARES
GRANDS RÉSEAUX

5 litres	96. »
1 litre	29. »
1/2 litre	19. »
1/4 de litre ..	12. »



Conservation des légumes

ANTIMOISYL

Pour la conservation des Pommes de terre et Légumes racines.

Votre jardin vous assure votre approvisionnement en Pommes de terre. L'ANTIMOISYL en garantit la conservation parfaite jusqu'en juillet.

Qu'elles soient destinées à la consommation ou à la semence, les variétés hâtives de Pommes de terre peuvent être récoltées avant maturité complète. c'est-à-dire dès que les tiges commencent à se coucher.

Au contraire, les variétés tardives ne doivent être arrachées qu'à maturité totale, lorsque les tiges ont complètement bruni. Arracher par temps sec après avoir préalablement coupé les fanes. Laisser les tubercules sur le terrain pendant quelques heures, puis les rentrer ensuite à l'obscurité, en cave ou en cellier, en évitant de les entasser en couches trop épaisses.

Mettre de côté, de suite, les tubercules destinés à la semence, qui seront ultérieurement disposés sur clayettes et ne doivent pas être traités à l'Antimoisyl.

Répandre un peu d'Antimoisyl à l'emplacement où seront établis les tas de Pommes de terre de consommation, puis poudrer celles-ci d'Antimoisyl, au fur et à mesure de la mise en tas, à l'aide d'un soufflet, à raison d'un litre de produit pour 500 kg. de Pommes de terre.

On traitera de même Carottes, Navets et autres légumes racines.

PRIX DE L'ANTIMOISYL

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

ENVOIS FRANCO GARES GRANDS RÉSEAUX	Les 3 doses	42. »
La dose (pour 500 kilos) 15. »	Les 6 —	73.50
La 1/2 dose (pour 250 kilos) 9.75	Les 12 —	128.75

DOSAGE :

5,2 pour cent d'oxygène combiné du méthanal polymérisé.

CHARANÇOL

Pour la conservation des Haricots, Pois, Fèves, Grains, etc.

Au fond d'un récipient fermant hermétiquement, placer une boîte métallique au couvercle percé de trous contenant 40 à 80 grammes de Charançol (2 à 4 cuillerées à soupe) par hectolitre de graines à traiter.

Placer ensuite les graines dans le récipient, puis fermer soigneusement. Laisser agir pendant 48 heures à 15 degrés. Les graines traitées au Charançol conservent toutes leurs valeurs germinative et alimentaire, et leur saveur.



PRIX DU CHARANÇOL

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

ENVOIS FRANCO GARES GRANDS RÉSEAUX	
7 kg. 500	116.50
1 kg. 500	30.50
375 grammes	12.50

DOSAGE

18 pour cent de chlore
18 pour cent de carbone
combinés de tri-chloro-éthène.

Traitement d'Hiver des Arbres Fruitiers

ELGÉTOL



Le traitement d'Hiver à l'Elgétol assure la production de fruits parfaitement sains.

Le traitement à l'Elgétol est le plus efficace et le plus pratique des traitements d'hiver.

Le traitement d'hiver à l'Elgétol des arbres fruitiers, rosiers et tous arbustes à feuillage caduc est indispensable. Lui seul assure la destruction en une opération des mousses, lichens, œufs de pucerons et de papillons, chenilles, larves et germes de maladies.

MODE D'EMPLOI :

L'Elgétol se dilue dans l'eau à raison d'un litre pour 100 litres et s'emploie en pulvérisations. Ces pulvérisations doivent avoir lieu pendant la période de repos de la végétation, entre la fin de la chute des feuilles et le début du gonflement des yeux et boutons.

Dans la région parisienne, cette période s'étend de novembre à mars pour la majorité des arbres fruitiers; de novembre à février, pour les espèces à végétation hâtive, telles que : Abricotiers, Pêchers et Pruniers.

Il est recommandé de commencer le traitement des arbres par la base du tronc, puis de remonter le long de celui-ci et de terminer par la ramure.

On doit opérer par temps calme, en dehors des périodes de gelée ou de pluies violentes.

Employer pour le traitement un pulvérisateur à pression produisant un fin brouillard.

PRIX DE L'ELGÉTOL

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

Envois franco, gares grands réseaux.

La boîte, dose pour 100 litres.....	28.50	La caisse de 12 boîtes pour 100 litres.....	310. »
La 1/2 boîte, dose pour 50 litres.....	16.50	Soit environ 25.80 la boîte.	
La dose pour 20 litres.....	10. »	Les 4 caisses de 12 boîtes.....	1189. »
Le cageot de 3 boîtes pour 100 litres.....	84. »	Soit environ 24.80 la boîte.	
Soit 28. » la boîte.		La caisse de 12 demi-boîtes.....	179. »
cageot de 6 boîtes pour 100 litres.....	165.50	Soit environ 15. » la demi-boîte.	
Soit environ 27.60 la boîte.			

MASTIC DIAPHANE

Pour l'Engluement des Greffes.

Le Mastic Diaphane est le mastic idéal pour l'engluement des greffes. Il durcit en surface, mais reste élastique dans sa masse, sans jamais couler dans les fentes ni se fendiller sous l'action des gelées.

Il s'étend avec une spatule.

Le Mastic Diaphane sera également utilisé pour obturer les orifices creusés dans les troncs et les branches des arbres et arbustes, par les chenilles de Cossus et Zeuzère. Ces chenilles seront au préalable asphyxiées dans les galeries en introduisant dans celles-ci d'abord dégagées à l'aide d'un fil de fer, des tampons d'ouate imbibés de Charançol (voir prix page 17).



PRIX DU MASTIC DIAPHANE

Envois franco, gares grands réseaux.


Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

550 gr. 18.50 275 gr. 10.75 120 gr. 5.25

Traitement d'Hiver des Arbres Fruitiers

ELGÉTOL

Non seulement les arbres traités à l'Elgétol produisent des fruits sains qui se conservent jusqu'à maturité parfaite, mais encore leur rendement se trouve considérablement augmenté. En effet, débarrassés de leurs parasites qui les épuisent, ces arbres, même âgés, retrouvent vigueur et productivité.



Les pommes récoltées saines se conservent bien.

Prix de revient du traitement à l'Elgétol :

Il suffit de 15 à 18 litres de la solution normale d'Elgétol à 1 % (coût 3 fr. 50 à 4 fr. 50) pour traiter un gros pommier-tige. 5 litres permettent de traiter un fuseau ou une pyramide; 1 à 2 litres un cordon ou une palmette.

Pour traiter la vigne, utiliser 800 à 1.200 litres de solution à l'hectare.

Précautions à prendre :

Préparer la solution d'Elgétol dans des récipients propres. Bien laver les pulvérisateurs. Pour éviter des brûlures ou destructions, protéger les légumes ou plantes herbacées se trouvant au voisinage des arbres à traiter, en les recouvrant de sacs ou paillasons pendant la durée du traitement.



Le traitement hivernal de la Vigne à l'Elgétol est indispensable.

Pour effectuer celui-ci porter de vieux vêtements, employer des gants usagés et se protéger les yeux par des lunettes.

Après le traitement, se laver les mains au savon et à l'eau chaude.

DOSAGE DE L'ELGÉTOL

4,2 pour cent de carbone combinés de méthyl-di-nitro 2,4 phénol.
0,8 pour cent de sodium

MASTIC FLUIDE

Pour l'obturation des plaies de taille et mutilations accidentelles

Les plaies de taille et mutilations de toutes sortes, sont des portes ouvertes à l'invasion des parasites (insectes et maladies).

L'emploi du Mastic fluide, brun noir, qui s'étale au pinceau, assure l'asepsie et la cicatrisation de ces plaies.

Rafraîchir ces plaies, particulièrement les plaies chancreuses, à la serpette, avant le traitement à l'Elgétol. Après celui-ci les obturer avec le Mastic fluide qui prévient toute nouvelle infection et facilite la régénération des écorces.

PRIX DU MASTIC FLUIDE

Autorisation C.C.P.

n° 1844 du 25 février 1941.

Envois franco, gares grands réseaux.

5 kilos.....	80. »	250 grammes	7.75
500 grammes	12. »	125 —	4.50



TRAITEMENTS PRÉVENTIFS DES MALADIES DES PLANTES



Vigne traitée à la bouillie
des cations.

BOUILLIE DES CATIONS

Elle agit à titre préventif contre les maladies des plantes, non seulement par les sels de cuivre qu'elle contient, mais encore par des sels de métaux rares qui sont absorbés directement par le feuillage des plantes. Celui-ci acquiert ainsi une résistance totale aux maladies. Elles sont en quelque sorte immunisées.

La Bouillie des Cations peut remplacer dans tous les cas la Bouillie Bordelaise, même pour les traitements effectués sur les arbres fruitiers avant leur floraison.

Toutefois, étant donné son action particulière sur le feuillage, son emploi est particulièrement recommandé pour tous les traitements préventifs effectués sur celui-ci. En particulier contre : la tavelure des poires et des pommes, la criblure des cerisiers, pruniers, abricotiers, la maladie de l'enroulement des feuilles des cerisiers, les monilioses des abricots, pommes, poires, l'oïdium américain du groseillier à

maquereau, les mildious de la vigne, des pommes de terre et tomates, les rouilles des arbres fruitiers, du muflier, des céleris, des haricots, des rosiers, des chrysanthèmes, les septorioses, etc...

Contre les maladies ci-dessus indiquées des arbres fruitiers, traiter une première fois avant la floraison, une seconde fois aussitôt après la fin de celle-ci, puis une troisième fois environ un mois à six semaines plus tard.

Sur les plantes potagères, traiter une première fois en juin, puis à 2 ou 3 reprises, de 3 semaines en 3 semaines suivant les besoins.

La boîte, dose pour 100 litres de Bouillie des Cations, comporte deux compartiments. Dissoudre séparément le contenu de chacun d'eux dans 50 litres d'eau, puis verser la solution noire dans la solution blanche et bien agiter avant de s'en servir.

La Bouillie des Cations peut être mélangée à l'Arsan et à l'Arsactif.

PRIX DE LA BOUILLIE DES CATIONS

Autorisation C.C.P. n° 1844 du 25 février 1941.

Envois franco, gares grands réseaux.

La boîte, dose pour 100 litres.....	17.75
La demi-boîte, dose pour 50 litres.....	13.50

COMPOSITION QUALITATIVE DE LA BOUILLIE DES CATIONS 1941

5 pour cent de cuivre métal.
Calcium, Soufre, Fer, Zinc, Magnésium,
Sodium, Manganèse, Chrome, Chlore, Bore,
Potassium, Uranium, Nickel, Titane, Iode,
Arsenic, Fluor, Brome, Cobalt, Molybdène.

BOUILLIE CUPRIQUE

La Bouillie Cuprique est une Bouillie bourguignonne à base de Sulfate de cuivre et de Carbonate de soude, qui exerce également une action préventive efficace contre toutes les maladies énumérées à propos de la Bouillie des Cations.

Elle s'emploie aux mêmes époques. De préparation très rapide, c'est la Bouillie pratique pour l'amateur. Toutefois son adhérence au feuillage est moins parfaite que celle de la Bouillie des Cations. Elle agit uniquement par la présence des sels de cuivre.

Elle ne doit jamais être mélangée avec l'Arsan, ni l'Arsactif.

PRIX DE LA BOUILLIE CUPRIQUE

Prix soumis à l'homologation
et mentionnés à titre indicatif.

Envois franco, gares grands
réseaux.

2 kilos	22.50
1 —	13.50

DOSAGE

12,5 pour cent de cuivre métal combiné du
sulfate de cuivre.

AVIS IMPORTANT

La Bouillie cuprique n'est vendue qu'en échange de « Bons de Sulfate de Cuivre » délivrés par les G. I. R. P. I. A.




TRAITEMENTS CURATIFS DES MALADIES DES PLANTES

HELIONE JAUNE

Le traitement à l'Hélione est particulièrement recommandé contre les tavelures des arbres fruitiers, la cloque et le blanc du pêcher, les criblures des arbres fruitiers à noyaux, la maladie de l'enroulement des feuilles du cerisier, les monilioses et pourritures amères des fruits, les mildious et oïdiums (blancs) des arbres fruitiers, de la vigne, des rosiers, des fusains et arbustes d'ornement, des plantes potagères, des chrysanthèmes, etc.

L'Hélione se dilue dans l'eau et s'emploie en pulvérisations, dès l'apparition des premiers symptômes de maladie, en prenant soin de bien mouiller toutes les faces des organes parasités.

Ces pulvérisations doivent être répétées à plusieurs reprises à 10, 15 ou 20 jours d'intervalle, suivant les besoins. Elles ont lieu de préférence le soir ou par temps couvert.



Pas de tavelure avec l'Hélione jaune.

PRIX DE L'HÉLIONE JAUNE

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

Envois franco, gares grands réseaux.	
La dose pour 100 litres.....	53.25
La dose pour 50 litres.....	37.50
La dose pour 25 litres.....	22.75
La dose pour 10 litres.....	13.50

DOSAGE

2,6 pour cent d'azote combiné de Tétraméthyl-diamino - 1, 1'-di-phényl - 4, 4'-cétone-imine hydrochloré.

CRYPTOL SULFUREUX

Traitements des blancs et oïdiums

Lutte contre les Erinoses (Phytoptes), l'Anthonome du Pommier et l'Araignée rouge

Pour protéger des dégâts causés par les blancs et oïdiums, la vigne, le pêcher, le groseillier à maquereau, les rosiers, les pois, effectuer des pulvérisations de Cryptol Sulfureux, dilué dans l'eau à raison d'un litre pour 100 litres.

Pour prévenir l'érinose du poirier (petits points rouges, puis taches noires sur et sous les feuilles au printemps) causée par les piqures d'un « phytopte », effectuer en Avril, vers la face inférieure des feuilles, à 8 jours d'intervalle, 2 pulvérisations de Cryptol Sulfureux, dilué dans l'eau à raison d'un litre pour 100 litres.

De même, faire sur les pommiers, avant leur floraison, deux pulvérisations à 8 jours d'intervalle, pour éviter les ravages de l'anthonome du pommier, qui dessèche les fleurs avant leur épanouissement et les transforme en « clou de girofle ».

Pour détruire les araignées rouges qui dévastent certains semis au printemps, particulièrement ceux des carottes, effectuer une pulvérisation de Cryptol Sulfureux (1 litre pour 100 litres) puis une, à deux heures plus tard, une pulvérisation de Superinsecticide ou d'Insecticide.

PRIX DU CRYPTOL SULFUREUX

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

Envois franco, gares grands réseaux.	
10 litres.....	132.50
5 —.....	79.25
Le 1/2 litre (dose pour 50 litres).....	18.50
Le 1/4 de litre (dose pour 25 l.).....	10.75

DOSAGE

26 pour cent de soufre combiné des polysulfures de sodium.

“ Blanc ”
du rosier.



DESTRUCTION

INSECTICIDE LIQUIDE GEORGES TRUFFAUT

Pour lutter contre les pucerons et insectes piqueurs et suceurs.



L'Insecticide liquide ne tache jamais les feuilles, ni les fleurs les plus délicates. C'est l'insecticide idéal des amateurs de jardins et horticulteurs pour la lutte contre les insectes piqueurs et suceurs, principalement les pucerons des arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement, rosiers, plantes potagères et d'ornement, plantes de serre, les chenilles à corps mou, les cicadelles des rosiers, etc...

C'est un insecticide de contact, assurant la destruction des insectes par asphyxie.

D'une façon générale, l'Insecticide liquide Georges Truffaut se dilue à raison d'un litre pour 30 litres d'eau. On peut porter la dose à 1 litre pour 25 litres pour lutter contre certains insectes plus résistants tels que : pucerons lanigères, kermès, altises ou puces de terre ou tiquets.

Eviter pour la dilution l'emploi d'eaux calcaires (eaux dures). Employer pour le traitement un pulvérisateur produisant un fin brouillard. Prendre soin de bien mouiller les deux faces des feuilles.

Pucerons verts du rosier.

duisant un fin brouillard.

PRIX DE L'INSECTICIDE LIQUIDE

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

Envois franco, gares grands réseaux.

10 litres.....	220.75
5 —	118.25
2 —	54.50
1 —	31.50
1/2 litre.....	18. »
1/4 —	12.25

DOSAGE

4 pour cent de nicotine alcaloïde pure.

2,5 pour cent du carbone combiné de l'acide octadécène 8 oïque.

0,02 pour cent du carbone combiné de diméthyl 2,6 octa-dien-2,6 - ol 8.

ARSAN

Pour lutter contre les chenilles et charançons des arbres fruitiers, le ver des fruits et les insectes mâcheurs.

L'Arsan est un insecticide agissant par ingestion et empoisonnement. Les insectes qui dévorent le feuillage sur lequel la pulvérisation l'a déposé, l'absorbent et meurent. L'Arsan est un poison puissant, ne pouvant être employé au voisinage immédiat des cultures potagères dont on consomme le feuillage ou les fruits.

Il est particulièrement recommandé dans la lutte contre les cheimatoxies, qui dévorent les jeunes pousses des poiriers et des cerisiers au printemps, l'hyponomeute du pommier, les chenilles de bombyx, les charançons ravageurs du feuillage, le ver des pommes et des poires (carpocapse), et les vers de la grappe de la vigne (eudémis et cochylis).

Contre les premiers, le traitement commence après la floraison dès que l'on constate l'apparition des insectes. Contre le ver des fruits, traiter fin mai, vers le 20 juin, puis aux environs du 15 juillet, à l'Arsan seul ou à la Bouillie des Cations additionnée d'Arsan.

On emploie une boîte d'Arsan pour 100 litres d'eau ou de Bouillie.

Attaque tardive du ver des fruits.
(carpocapse sur pommes.)



PRIX DE L'ARSAN

Fabrication provisoirement suspendue par suite du manque de matières premières.

DOSAGE

17 pour cent d'arsenic.
44 pour cent de plomb.
combinés de l'arséniate
diplombique.

DES INSECTES

SUPERINSECTICIDE

Pour lutter contre les pucerons et insectes piqueurs et suceurs.

Comme l'Insecticide, le Superinsecticide agit par asphyxie. Il se dilue à raison d'une boîte pour 100 litres, dans des eaux quelconques (même calcaires, séléniteuses ou tourbeuses).

Les bidons entamés et les solutions diluées se conservent indéfiniment. Les indications d'emploi du Superinsecticide sont les mêmes que celles de l'Insecticide liquide, que l'on préférera pourtant pour le traitement des plantes de serre.

Le Superinsecticide, employé à la dose normale, assure la destruction des pucerons, des psylles, des altises ou puces de terre ou tiquets, des chenilles et larves à corps mou (cheimatobies des poiriers et cerisiers, piéride du chou, phalènes et tenthrèdes du groseillier, ver des pommes et des poires et vers de la grappe de la vigne (eudemis et cochylis) à l'état de jeunes chenilles avant leur pénétration dans les fruits, chenilles de la teigne du poireau (ver du poireau), des larves de calocoris qui rendent les fruits pierreux, des larves de tenthrèdes et des cicadelles du rosier, etc...)

A dose plus concentrée, une boîte diluée dans 75 litres d'eau seulement, il permet de lutter contre le puceron lanigère du pommier, les kermès des arbres fruitiers et arbustes d'ornement, etc...

Pour éviter les pullulations de pucerons sur tous les arbres et arbustes fruitiers, il est très important de faire un premier traitement au Superinsecticide dès que les bourgeons gonflent au printemps.

PRIX DU SUPERINSECTICIDE

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

Envois franco, gares grands réseaux.	
La boîte, dose pour 100 litres	49.50
La 1/2 boîte, dose pour 50 litres	27. »
Le 1/4 de boîte, dose pour 25 litres	13.75
Les 3 boîtes (doses pour 100 litres).....	143.75
Le cageot de 6 btes (doses pour 100 l.)	272.50
La caisse de 12 btes (doses pour 100 l.).....	506.50
Les 4 caisses de 12 b. (doses pour 100 l.)	1748. »

DOSAGE

- 7 pour cent de nicotine base libre.
- 0,7 pour cent de soufre combiné de di-isobutyl 1,8-naphtalène sulfo 2 acide.
- 0,3 pour cent de carbone combiné de di-isobutyl, 1,8 naphtalène sulfo 2 acide.
- 0,03 pour cent du carbone combiné de diméthyl 2,6-octa-dien 2,6-ol 8.



Le Puceron
lanigère
sur
pommier.



ARSACTIF

Pour lutter contre le doryphore des Pommes de terre.

L'Arsactif est, comme l'Arsan, un poison puissant et agit de la même façon que lui. Il est spécialement destiné au traitement des Pommes de terre attaquées par le doryphore.

Traiter à plusieurs reprises en cours de végétation, à trois semaines ou un mois d'intervalle suivant les besoins.

Délayer une boîte d'Arsactif dans 100 litres d'eau. On peut associer le traitement à l'Arsactif au traitement à la Bouillie des Cations, destiné à lutter contre le mildiou. Dans ce cas, utiliser une boîte d'Arsactif et une boîte de Bouillie des Cations pour 100 litres d'eau.

L'Arsactif mélangé à un lait de chaux peut également être utilisé, à défaut de l'Arsan, pour lutter contre le ver des poires et des pommes et les vers de la grappe (eudemis ou cochylis de la vigne).

PRIX DEL'ARSACTIF TYPE 1941

Fabrication provisoirement suspendue par suite du manque de matières premières.

DOSAGE

25,5 pour cent d'arsenic de l'arséniate de chaux.



Doryphore
de la pomme
de terre.



CONES FUMIGÈNES



Pour la destruction des insectes dans les serres et les appartements par fumigations.

Les Cônes fumigènes assurent la destruction des insectes dans les serres par production de fumées asphyxiantes.

Ils peuvent aussi être utilisés dans les appartements où ils n'abîment ni les peintures, ni les tentures, ni les métaux.

Placer chaque cône sur une brique ou une soucoupe et allumer la pointe. Refermer soigneusement les locaux à désinfecter et ne ventiler que 6 heures après la fumigation. Les cônes brûlent sans flamber.

Un petit cône assure la désinfection d'un local d'une contenance de 15 à 20 mètres cubes. Un grand cône celle d'un local de 50 mètres cubes.

Nous fabriquons également des cônes pour châssis.

PRIX DES CONES FUMIGÈNES

Autorisation C.C.P. n° 1844 du 25 février 1941.

Envois franco, gares grands réseaux.

40 Grands Cônes	300. »	12 Petits Cônes	54.75
20 —	170. »	6 —	33. »
96 Petits Cônes	332. »	100 Cônes pour châssis	116. »
48 —	184. »	50 —	64. »
24 —	98. »	20 —	30. »

NÉCROCIMEX

Pour la destruction des punaises.

Le Nécrocimex ne tache ni les papiers, ni les tentures, ni les meubles.

Il s'emploie pur, en pulvérisations principalement dirigées vers les fissures des papiers et boiseries.

PRIX DU NÉCROCIMEX

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

Envois franco, gares grands réseaux.

5 litres	95.25
1 litre	30.50
1/2 litre	20. »
1/4 —	12.75



DOSAGE

20 grammes de nicotine à l'état libre par litre.

CAFARDOL

Pour destruction des cafard et bêtes de four

Le Cafardol est une poudre non toxique, que l'on répand en traînées dans les endroits fréquentés par les cafards.

PRIX DU CAFARDOL

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

Envois franco, gares grands réseaux.

La boîte n°1: 5.15 n°2: 9.25



DOSAGE DU CAFARDOL

0,03 p. cent de carbone (combinés de tri-amino-triphényl-
0,01 p. cent de sodium (méthane tri-sulfonate de sodium
4 pour cent de bore combiné d'hydrate d'oxyde de bore.

ELGÉMITE

Pour la destruction des mites.

L'Elgémite est livré en pastilles à odeur agréable, ininflammables, non toxiques pour l'homme, non susceptibles de tacher, que l'on place dans les armoires, commodes, malles, tiroirs et penderies, etc. Leur action en espace clos dure plusieurs mois.

PRIX DE L'ELGÉMITE

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.

Envois franco, gares grands réseaux.

1 kilo	35.25
500 grammes	21.50
250 —	15. »
Le tube de { 25 compr. 8.50	
de { 12 compr. 5.25	

DOSAGE

48 pour cent de chlore { combinés
48 pour cent de carbone { de di-chloro
1,4 phène.



PIC-SEL

Pour l'alimentation des pigeons.

Composition calcaro-magnésienne et phosphatée, spéciale pour pigeons, oiseaux de volière, à base de sels minéraux naturels. Vente en gros seulement par caisses de 12, 24 ou 48 Pics-Sel de 1 kg. 200 environ (nous consulter).



NÉCROL CONCENTRÉ en poudre

Pour le désherbage des allées.


Le Nécrol Concentré donne par solution immédiate, à froid, un liquide incolore, inodore, non toxique, ne laissant pas de trace, avec lequel on arrose à la pomme le terrain à désherber. Il ne doit pas être employé sur terrain cultivé.

Le Nécrol Concentré n'attaque pas les arrosoirs, qu'il suffit de rincer soigneusement après usage.

1 kilo de Nécrol dissous dans 80 à 100 litres d'eau suffit pour désherber 80 à 100 mètres carrés de terrain. Il y a avantage à arroser au Nécrol avant que les herbes n'aient pris trop de développement. Les traitements tardifs nécessitent une plus grande quantité de solution.

Opérer sur terrain déjà humide, soit après une pluie, soit après un arrosage.

Dans les allées, ne pas mouiller les bords à moins de 20 centimètres des gazons ou des bordures.



PRIX DU NÉCROL CONCENTRÉ

Prix soumis à l'homologation et mentionnés à titre indicatif.
Envois franco, gares grands réseaux.

100 kilos	1046. »	10 kilos	143.75
60 —	639.50	5 —	78. »
25 —	293.50	3 —	52.25

NÉCROL LIQUIDE

Le Nécrol Liquide présente les mêmes propriétés et s'emploie de la même façon que le Nécrol Concentré en poudre. Un litre de Nécrol Liquide se dilue dans 40 litres d'eau et permet de désherber 40 mètres carrés.

PRIX DU NÉCROL LIQUIDE

Fabrication provisoirement suspendue par suite du manque de matières premières.

LIBRAIRIE HORTICOLE

Les prix indiqués s'entendent départ, port en plus, sauf indications contraires et sauf variations nouvelles.
Nous fournissons tous autres volumes non catalogués sur demande.

HORTICULTURE GÉNÉRALE, PÉPINIÈRE

Comment on soigne son jardin, par G. Truffaut, Franco	14.50
Dictionnaire d'horticulture, par Nicholson et Mottet, 5 volumes, 5.000 figures :	
broché	1200. »
relié	1375. »
L'Art de bouturer, par Van den Heede	27. »
L'Art de greffer, par Baltet	25. »

CULTURES POTAGÈRES, CHAMPIGNONS, PLANTES OFFICINALES

L'Asperge, par Loisel et Lesourd	14.30
Le Champignon de couche, par Lachaume et Bellair	18. »
Culture potagère, par Vercier	27. »
Culture potagère et Culture maraîchère, par Bussard	39. »
Le Fraisier, par Lesourd	19.50
La Pomme de terre, par Gault	16. »
Plantes médicinales, par Rolet	41.50

ARBORICULTURE FRUITIÈRE

L'Art de tailler, par Georges Truffaut et Pierre Hampe	27. »
Arboriculture fruitière, par Chasset	15. »
Arboriculture fruitière, par Delplace	44. »
Arboriculture fruitière, par Vercier	27. »
La Vigne et la Culture des Raisins de table, par Passy	9. »

Les Fruits à noyaux, par Evreinoff	20.70
La Défense du Vignoble, par Evreinoff ..	23.40

CULTURE DES FLEURS

Le Chrysanthème, par Lochot	20.80
Culture des Fleurs, par Vercier	33.75
Le Dahlia, par Louis Cayeux	20. »

ÉLEVAGE (basse-cour, apiculture)

Les Abeilles, par Arnould	21. »
Apiculture familiale, par Corn	28. »
Les Animaux de basse-cour, par Legendre	27. »
Basse-cour modèle, par Rodillon	23. »
Poules, par Brechemin	20.80
Le Poulet, par Leroy	24. »
Pigeons, Pintades et Dindons, par Brechemin	20.80
Le Clapier modèle, par Rodillon	23. »
Élevage du Lapin, par Lissot	12. »
Lapins, Lapereaux et compag ¹ ie, par Charon	20.80


ART MÉNAGER

Conseils sur l'alimentation et l'hygiène en période de restrictions	10. »
Comment faire ses conserves, par Pellaprat	23.40

LES GUIDES DU NATURALISTE

Quel est donc cet arbre ?	35. »
Quel est donc cet oiseau ?	24. »
Quelle est donc cette plante ?	29.50
Qu'est-ce qui pousse là ?	29.50
Que trouve-t-on en montagne ?	29.50
Que trouve-t-on au bord de la mer ? ..	29.50

GRAINES - OIGNONS A FLEURS - PLANTS



Les Graines potagères (pages 27 et 28), les Oignons à fleurs (pages 29 à 37), les Pommes de terre (page 38), les fraisiers (page 39) sont expédiés de nos Etablissements de Versailles.

En principe, s'ils se trouvent disponibles en même temps que des Spécialités (pages 10 à 25) ou des articles de Quincaillerie (pages 40 et 41) portés sur la même commande, ils peuvent faire l'objet d'une même expédition.

Toutefois, nous nous réservons de scinder une même commande en plusieurs envois, effectués au fur et à mesure que rentrent les différents articles qu'elle contient.

GRAINES POTAGÈRES

Dans les jardins bien exposés dont le sol est sain, on peut semer à l'automne des : Pois Caractacus et Michaux, des Fèves, et planter de l'Ail et de l'Echalote. On sème en outre, sous verre, des Carottes courtes, des Laitues pommées, des Romaines, des Poireaux, des Radis.

OIGNONS A FLEURS

Les circonstances actuelles nous ont obligés à limiter la collection d'oignons à fleurs que nous offrons à nos clients, aux variétés essentielles, les meilleures de chaque espèce. En outre, quelques races variétés et certains calibres feront défaut totalement, par exemple les **Jacinthes gros calibre (de 17^{cm} et au-dessus)**, les **tulipes simples et doubles hâtives**, les **Darwin Bartigon** et **William Copeland**. Nous nous permettrons donc, sauf avis contraire formel lors de la commande, de remplacer au mieux les variétés ou calibres manquants par les variétés ou calibres les plus approchants. Les plantes bulbeuses à floraison printanière enchantent notre jardin dès les mois de février, mars et avril. La plupart se plantent de septembre à décembre. L'époque normale de l'arrachage des bulbes est indiquée par le dessèchement du feuillage, mais beaucoup d'entre eux peuvent rester sur place plusieurs années de suite. Les Tulipes affectionnent les terrains argilo-siliceux. Elles réussissent à exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Les Anémones se plaisent en terrain humeux, léger, à exposition chaude. Les Crocus réussissent à peu près partout. Ils égayent les pelouses, les rocailles, les bordures de massifs d'arbustes. Les Lis conviennent surtout pour fleurir en été les massifs de plantes de terre de bruyère. Sauf les lis blancs, ils se plantent au printemps. Les Narcisses à fleurs simples prospèrent en terrain argileux et frais. Les Narcisses à bouquets et Poétaz préfèrent les terrains sains. Les Renoncules réussissent dans les terrains sains mais frais et un peu consistants. Pour fleurir les sous-bois, planter des Corydalis, Crocus, Jacinthes de Paris, Muguets, Muscaris, Narcisses, Jonquilles, Perce-Neige, Scilles, Triteleias.

POMMES DE TERRE

Conservez en tas saupoudrés d'ANTIMOYSIL les pommes de terre destinées à la consommation. Vous n'aurez ainsi aucun déchet. Conservez en clayettes sans traitement à l'Antimoysil les pommes de terre destinées à la semence. Si leurs germes sont envahis par des pucerons, vous appliquerez une pulvérisation de Superinsecticide.

FRAISIERS

Les Fraisiers sont habituellement disponibles du 15 septembre au début de novembre. Les plantations de Fraisiers à gros fruits remontants et des quatre saisons doivent être renouvelées tous les deux ans, celles des variétés à gros fruits non remontants tous les trois ans. Faites, en août-septembre, la transplantation des jeunes plants obtenus sur vos planches par enracinement des stolons. Sur chaque stolon ne conservez toujours que le premier plant à partir du pied-mère.

GRAINES POTAGÈRES

CAROTTES

Rouge
très courte
à châssis
C. Grelot.

Rouge
courte
très hâtive
C. Bellot.

Rouge
demi-courte
de Croissy
première.

Rouge
demi-
longue
Nantaise.

Rouge
demi-
longue
Touchon.

Nos clients trouveront ci-dessous la liste des principales variétés de graines potagères à semer en automne ou en hiver et leurs prix homologués par le Comité National de Surveillance des prix (arrêté n° 1134 du 13 octobre 1941).

Pour tous autres articles, consulter dès parution notre catalogue général 1942.

D'ici là, les prix des articles disponibles pourront être donnés par correspondance.

CAROTTES

La culture forcée de la carotte se fait sur couche de Novembre à Février.
Les premiers semis de pleine terre ont lieu vers la fin de Février sur coteau.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
122. rouge très courte à châssis, C. Grelot	4.20	7.90	13.10	22.80	32.50
Racine presque globuleuse à chair fine et sucrée, convenant pour culture forcée ou premier semis de pleine terre.					
125. à forcer race D'aventure	4.20	7.40	12.20	21.30	30.30
Racine cylindrique, obtuse, plus hâtive que la carotte Bellot, excellente pour les premiers semis de pleine terre, s'accommodant bien aussi de la culture forcée.					
128. rouge courte à forcer Première	4.20	7.40	12.20	21.30	30.30
Variété à racine très colorée, excellente pour culture sur couche ou sous châssis froid.					
131. rouge courte à forcer Parisienne	4.20	7.40	12.20	21.30	30.30
Variété la plus précoce de toutes, racine aplatie, convient pour culture forcée.					
137. rouge courte très hâtive, Bellot	4.20	7.40	12.20	21.30	30.30
Racine allongée, excellente pour les premières cultures de pleine terre, convenant aussi pour culture sous châssis froid.					
152. rouge demi-courte de Croissy première	4.10	7.20	12. »	21.10	30.10
Racine conique de qualité parfaite, recommandée pour première saison en pleine terre.					
170. rouge demi-longue hâtive, Touchon	3.80	6.40	10.50	18.50	26.20
Racine cylindrique, lisse absolument sans cœur, convenant à toutes les cultures, gros rendement et première qualité.					
176. rouge demi-longue Nantaise améliorée	3.80	6.40	10.50	18.50	26.20
Racine cylindrique, lisse, chair rouge, sans cœur, grand rendement, conservation facile.					

FÈVES

On peut semer les fèves :

1° en Octobre-Novembre sur coteau, en terrain sain.

2° en Janvier sur couche, en pépinière.

3° en Février-Mars en pleine terre en place.

	250 gr.	500 gr.	kg.
1041. de Marais grosse	3.50	6.10	11.10
Cosses réunies par 2 ou 3, longues de 12 à 15 cm., contenant 2 à 4 grains.			
1044. de Séville à longue cosse	3.60	6.30	11.50
Cosses solitaires ou par deux, pendantes, longues de 20 à 30 cm. contenant de 4 à 8 grains, variété moins rustique mais plus hâtive que la Fève de Marais.			
1047. d'Agualduce, très longue cosse	3.90	6.90	12.80
Cosses très larges et longues de 35 à 40 cm. contenant 8 à 9 grains, cosses moins nombreuses sur chaque plante que chez les deux variétés précédentes.			

LAITUES POMMÉES DE PRINTEMPS

Ces laitues se sèment : 1° en Août, en pépinière, en pleine terre ;
2° en Septembre-Octobre, sous châssis froid ou sous cloche, en pépinière, pour repiquage, en Octobre-Novembre sous cloche à froid, puis plantation sur couche, au fur et à mesure des besoins de Novembre à Mars ;
3° de Décembre à Mars sous châssis pour repiquage sur couche en Février-Mars.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1383. à forcer de Milly, gr. bl.	2.80	5.80	9.60	16.70	23.80
Excellente variété, à pomme vert clair lavé de rouge.					
1392. gotte à châssis, à graine noire.	2.80	5.80	9.60	16.70	23.80
Plante trapue à feuillage cloqué, convenant bien pour la culture forcée.					
1491. Reine de Mai, gr. bl.	2.60	5.20	8.60	15. »	21.30
Excellente variété pour culture forcée à pomme plus volumineuse que la laitue gotte et tenant longtemps.					

LAITUES ROMAINES OU CHICONS

Semer en Septembre-Octobre, [hiverner sous cloche, planter sur cùtière en Mars.

Pois.		Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
	1538. blonde maraichère, gr. bl.	3.20	7.30	12.20	21.40	30.50
Variété la plus appréciée, pomme haute, allongée et tenant bien.						
	1547. verte maraichère, gr. bl.	4. »	10.40	17.30	30.10	43.20
Hâtive et rustique convenant bien à la culture de première saison.						
	1550. grise maraichère, gr. bl.	4. »	10.40	17.30	30.10	43.20
La meilleure variété pour culture sous cloche, pomme trapue très arrondie au sommet.						

POIREAUX

Semer sur couche chaude en Janvier, repiquer sur couche ou cùtière en avril, récolter en Mai.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1885. gros court d'été, P. gros du Midi	2.90	7.90	13.10	22.80	32.50
Variété à végétation rapide la plus recommandable pour la culture ci-dessus indiquée.					

POIS A RAMES, variétés à grains ronds.

1° dans le Midi et l'Ouest de la France, semer en Septembre-Octobre à bonne exposition.

2° en terrain sain, semer à fin Novembre sur cùtière à exposition chaude le pois Michaux.

3° semer en Février-Mars sur cùtière les variétés suivantes.

	250 gr.	500 gr.	kg.
1940. Express. P. Alaska	6. »	11.20	21.40
La plus hâtive des variétés à grain vert, cosse droite, carrée à l'extrémité. Plus productif que le prince Albert.			
1943. Prince Albert de Paris	6.30	11.80	22.60
Le plus recommandable pour les premiers semis de pleine terre, cosse droite, carrée à l'extrémité, grain blanc.			
1946. Caractacus	6.30	11.80	22.60
Plus hâtif mais moins productif que le pois Michaux, cosses longues de 6 à 7 cm. grain blanc.			
1958. Michaux de Paris, P. Ste-Catherine	5.80	10.70	20.40
Hauteur 1 m. 10, recommandé pour les semis d'automne, cosse verte, droite, carrée, grain blanc saumoné.			

RADIS

Semer en Octobre sous châssis froid et de fin Novembre en Février-Mars sur couche chaude.

	Paq.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
2105. à forcer Gaudry	2.50	4.30	7.50	10.60
Racine ronde, écarlate à bout blanc.				
2108. à forcer rond écarlate	2.50	4.30	7.50	10.60
Racine ronde, coloris vif, sans bout blanc.				
2111. à forcer rond rose à bout blanc	2.50	4.30	7.50	10.60
Racine rose vif à bout blanc.				
2114. à forcer demi-long rose à bout blanc	2.50	4.30	7.50	10.60
Très précoce. Racine colorée.				

OIGNONS A FLEURS

TULIPES

(Disponibles d'octobre à décembre.)

Les prix donnés s'entendent pour bulbes de 11/12 cm. de circonférence.

*Variétés convenant au forçage.

le 100 les 10 la p.

le 100 les 10 la p.

TULIPES MENDEL

En mélange	126. » 13.80 1.80
April Queen, rose lilacé	140. » 15.40 2. »
*Brahms, rose pourpré viol.	140. » 15.40 2. »
*Krelage's Triumph, écarlate foncé	140. » 15.40 2. »
*Mozart, rose vif sur fond blanc	140. » 15.40 2. »
*Professeur Zeeman, orange	140. » 15.40 2. »
The Rose, rose vif légèrement carminé	140. » 15.40 2. »
Zenober, rouge écarlate brillant	140. » 15.40 2. »

TULIPES SIMPLES TARDIVES DES FLEURISTES

En beau mélange	120. » 13.40 1.80
Advance, énorme Tulipe de coloris rouge corail à reflets pourpres	140. » 15.40 2. »
Aegir, rouge cinabre	130. » 14.20 2. »
Albino, blanc de neige	146. » 16.20 2. »
Argo, gr. fleur jaune pointillé rouge	130. » 14.20 2. »
Bouton d'or (Ida), vieil or, fleur globuleuse	130. » 14.20 2. »
*Carrara, blanc pur, longues tiges. Une des rares Tulipes des fleuristes pouvant se forcer	130. » 14.20 2. »
Dido, orange nuancé de carmin, bords des pétales bronze clair, forte végét.	130. » 14.20 2. »
Golden Harvest jaune citron	180. » 20. » 2.40
Grenadier, rouge vermillon lumineux, grande fleur hâtive largement ouverte.	130. » 14.20 2. »
Inglescombe Yellow, jaune vif, tardive	130. » 14.20 2. »
Jeanne Désor, jaune foncé liseré rouge	130. » 14.20 2. »
Leda, carmin dégradé, grande fleur	130. » 14.20 2. »
Orange King, rouge orangé brillant	130. » 14.20 2. »
Rosabella, rose lilacé passant au rose tendre sur les bords, fleur énorme	130. » 14.20 2. »

TULIPES A FLEUR DE LIS

Alaska, blanc pur, légèrement plus pâle à l'extérieur	146. » 16.20 2. »
---	-------------------


La Merveille, rouge orangé saumoné, fleur très évasée	130. » 14.20 2. »
Mrs Moon, jaune d'or, pétales pointus gracieusement infléchis	130. » 14.20 2. »
Picotée (La Vierge), blanc bordé rose	130. » 14.20 2. »


TULIPES SIMPLES

tardives de Darwin

En mélange	120. » 13.40 1.80
*Allard Pierson, rouge foncé	128. » 14. » 1.80
*Baronne de la Tonnaye, rose carminé foncé	128. » 14. » 1.80
Bleu Aimable, mauve foncé	128. » 14. » 1.80
Centenaire, rose violacé	128. » 14. » 1.80
*City of Haarlem, écarlate foncé pruiné	160. » 17.40 2.20
Clara Butt, rose carminé lumineux	128. » 14. » 1.80
Farncombe Sanders, écarlate vif	128. » 14. » 1.80
Faust, violet pourpré foncé presque noir	128. » 14. » 1.80

Tulipes Mendel





La floraison des Tulipes
en
Avril-Mai.

le 100 les 10 la p.

le 100 les 10 la p.

TULIPES DARWIN (Suite)

Feu brillant , écarl. foncé.	150.	»	16.60	2.20
Géant , pourpre violacé	140.	»	15.40	2. »
Golden Age , jaune foncé.	300.	»	33.	» 4. »
Jubilé , violet pourpre	150.	»	16.60	2.20
*La Fiancée , rose lilas ombré mauve.....	150.	»	16.60	2.20
*La Salle , blanc crème..	128.	»	14.	» 1.80
La Tulipe Noire , noir brillant (la vraie).....	128.	»	14.	» 1.80
*Le Nôtre , rose carminé, dégradé rose tendre	140.	»	15.40	2. »
Madame Krelage , rose lilacé	128.	»	14.	» 1.80
Peking , jaune d'or, grande fleur	128.	»	14.	» 1.80
Philippe de Commines , grenat noir.....	128.	»	14.	» 1.80
*Pride of Haarlem , rouge carmin vif.....	128.	»	14.	» 1.80
*Princesse Elisabeth , carmin lilacé dégradé.....	128.	»	14.	» 1.80
*Professeur Rauwenhoff , rouge carminé.....	128.	»	14.	» 1.80
*Victoire d'Oliveira , écarlate	128.	»	14.	» 1.80
*William Pitt , écarlate bril.	128.	»	14.	» 1.80
Yellow Giant , jaune pur.	128.	»	14.	» 1.80
*Zwanenburg , blanc pur..	128.	»	14.	» 1.80

TULIPES BREEDERS

En mélange	140.	»	15.40	2. »
Bacchus , violet pourpre..	160.	»	17.40	2.20
Bronze King , bronze doré	160.	»	17.40	2.20
Cherbourg , bronze sur fond jaune	160.	»	17.40	2.20
Clio , bronze clair	146.	»	16.20	2. »
Dom Pedro , marron	150.	»	16.60	2.20
Louis XIV , pourpre foncé bordé bronze	150.	»	16.60	2.20
Panorama , rouge caroubier	160.	»	17.40	2.20
Prince d'Orange , écarlate orangé	150.	»	16.60	2.20
Vulcan , carmin bordé orange	160.	»	17.40	2.20

TULIPES REMBRANT (simples tardives)

En mélange 240. » 27. » 3.30

TULIPES FLAMANDES ET BIZARRES

(Tulipes simples tardives)

En mélange 240. » 27. » 3.30

TULIPES DRAGONNES

(Tulipes simples Perroquet)

bulbes 10/11 cm.

En mélange	136.	»	15.	» 2. »
Amiral de Constantinople , rouge nuancé écarlate orangé	140.	»	15.50	2. »
Belle jaune , jaune légèrement strié cramoisi	140.	»	15.50	2. »
Café brun , rouge brunâtre et jaune	149.	»	15.50	2. »
*Fantasy , rose brillant éclairé de saumon	180.	»	20.	» 2.40
Feu brillant , écarlate foncé centre noir	140.	»	15.50	2. »
Markgraf , jaune doré à l'intérieur, pourpre et vert à l'extérieur	140.	»	15.50	2. »
Perfecta , jaune et rouge..	140.	»	15.50	2. »

TULIPES TRIUMPH SIMPLES

En mélange	140.	»	15.50	2. »
*Alberio , rouge carminé, grande fleur	146.	»	16.20	2. »
*Aviateur , rouge bordé blanc	146.	»	16.20	2. »
Bandoeng , brun	146.	»	16.20	2. »
Boston , rose lilacé, bords dorés.....	146.	»	16.20	2. »
*Edith Eddy , rose teinté orange, bords blancs ...	180.	»	20.	» 2.40
*Kansas , blanc de neige..	146.	»	16.20	2. »
*Korniforus , rouge vif ...	146.	»	16.20	2. »
*Lord Carnavon , rose vif sur fond et bords blancs.	146.	»	16.20	2. »
Telescopium , violet rosé brillant	146.	»	16.20	2. »
*Ursa Minor , jaune d'or...	160.	»	17.40	2.20
Zimmermann , rose carminé vif	146.	»	16.20	2. »

TULIPES TRIUMPH DOUBLES

Nous recommandons vivement à nos clients ces merveilleuses Tulipes aux coloris extrêmement brillants, aux fleurs pleines portées sur des tiges rigides. Elles se substitueront avantageusement cette année aux tulipes doubles hâtives dont l'importation est interdite.

Ce sont les plus belles Tulipes actuellement au commerce.

	le 100	les 10	la p.
En beau mélange	140. »	15.40	2. »
Alegro , rose carminé bordé blanc, extra	160. »	17.40	2.20
Attraction , carmin orangé légèrement bordé jaune..	160. »	17.40	2.20
Cherry Blossom , grenat.	180. »	20. »	2.40
Coxa , rouge vermillon liséré blanc jaunâtre	160. »	17.40	2.20

	le 100	les 10	la p.
Ellen Kay , carmin pourpré foncé	200. »	22. »	2.60
Eros , rose malvacé satiné, extra	300. »	33. »	4. »
Lord Derby , rouge carmin bordé blanc	160. »	17.40	2.20
Nymphaea , blanc	200. »	22. »	2.60
Oncle Tom , grenat foncé très beau	300. »	33. »	4. »
Orange Superbe , rouge vermillon éclatant	180. »	20. »	2.40
Ottawa , jaune pur	160. »	17.40	2.20
Pavot , carmin vif extra...	160. »	17.40	2.20
Snow ball , blanc pur...	300. »	33. »	4. »
Trixy , rouge grenat	180. »	20. »	2.40

TULIPE DOUBLE TARDIVE

Bleu Céleste , mauve nuancé pourpre	180. »	20. »	2.40
--	--------	-------	------

OIGNONS A FLEURS DIVERS

ALLIUM

(Disponibles d'octobre à janvier.)

	le 100	les 10	la p.
Azureum , bleu d'azur ...	86. »	9.80	1.30
Molly Luteum , jaune d'or.	64. »	7.20	1. »
Neapolitanum , blanc pur.	26. »	3.20	0.60
Ostrowskianum , rose à étamines jaune doré ...	72. »	8.20	1.30

AMARYLLIS

(peuvent être cultivés sur carafes)

Belladonna Blanda (disponible de septembre à mars), fleur blanche passant au rose	310. »	34. »	4.20
--	--------	-------	------

le 100 les 10 la p.

Belladonna Rosea (disponible de septembre à mars), fleur rose très odor.	310. »	34. »	4.20
---	--------	-------	------

Formosissima , Lis Saint-Jacques (disp. de janvier à mars), rouge cramoisi..	380. »	42. »	5. »
---	--------	-------	------

Hybride de Vittata (disponible de décembre à mars), fleurs énormes, aux coloris très vifs rouges, roses, striés et ponctués. Bulbes surchoix	»	150. »	17. »
---	---	--------	-------

Bulbes 1 ^{re} grosseur.....	»	130. »	15. »
--------------------------------------	---	--------	-------

ANÉMONES

(Disponibles en toutes saisons)

le 100 les 10 la p.

Simple Excelsior , en mél.	90. »	10.40	1.40.
— de Caen , en très beau mélange	90. »	10.40	1.40
— des Fleuristes , en très beau mélange ..	70. »	8. »	1.20
— bleue	80. »	9. »	1.20
— la Fiancée , bl. pur.	80. »	9. »	1.20
— La Brillante , rouge ponceau	80. »	9. »	1.20
— His Excellency , écarlate	80. »	9. »	1.20
— éclatante, A. Fulgens , écarl. brillant..	60. »	6.80	1. »
Semi-double Fulgens			
Multipetale , très florifère.	150. »	16.60	2.20
Double éclat. A. Fulgens .	60. »	6.80	1. »
Double à fleur de Chrysanthème , en très beau mél.	86. »	9.80	1.30
Double Perle Angevine , blanc pur	120. »	13.40	1.80
— Ste-Brigitte , en mélange extra	94. »	10.80	1.40
— des Fleuristes , très beau mélange	160. »	19.40	2.20
— de Caen , en b. mél.	160. »	17.40	2.20
— de Caen , blanc pur.	160. »	17.40	2.20
Double de Caen , écarl. bril.	160. »	17.40	2.20
— de Caen , violette....	160. »	17.40	2.20
— Rose de Nice	60. »	6.80	1. »

Anémones de Caen à fleurs simples.



ARUM CORNUTUM

(Sauromatum cornutum.)

Bulbe susceptible de fleurir à l'état sec, spathe rouge vineux 400. » 42. » 5. »
Arum (voir aussi Richardia).

BÉGONIAS

(Voir au catalogue général 1942.)

BOUSSINGAULTIA

(Disponible de novembre à mai.)

Baselloïdes..... 50. » 5.60 0.80
 Plante grimpante très vigoureuse.

CALADIUM ESCULENTUM

(Voir au catalogue général 1942.)

CHIONODOXA

(Disponibles d'octobre à décembre.)

Luciliae, fleur bleu d'outremer, centre blanc..... 48. » 5.40 0.80
Sardensis, fleur bleu foncé, unicolore 48. » 5.40 0.80

CORYDALIS

(Disponibles d'octobre à décembre.)

Corydale bulbeux, en mél. 78. » 8.80 1.20

CROCUS

(Safran, printanier.)

(Disponibles d'octobre à décembre.)

En mélange toutes coul. 54. » 6. » 0.80
En mélange, blancs 54. » 6. » 0.80
En mélange, bleus et pourp. 54. » 6. » 0.80
En mélange, jaunes 60. » 6.80 1. »
En mélange, panachés et striés 54. » 6. » 0.80
Albion strié, mauve pâle strié violet 70. » 8. » 1.20
Early Perfection, pourpre foncé..... 70. » 8. » 1.20
Grand Jaune..... 70. » 8. » 1.20
Reine des Bleus, bleu nuancé lavande..... 70. » 8. » 1.20

Iris
d'Espagne.

Remembrance, mauve ... 70. » 8. » 1.20
Roi des Blancs, bl. pur... 70. » 8. » 1.20
Roi des Bleus, pourpre... 70. » 8. » 1.20
Sir Walter Scott, blanc strié violet 70. » 8. » 1.20
Striped Beauty, bleu strié blanc..... 70. » 8. » 1.20

CYCLAMENS**De Naples**, à fleurs roses. 150. » 16.60 2.20**D'Europe**, à fleurs roses . 150. » 16.60 2.20

(Disponibles de novembre à mars.)

De Perse, à très grandes fleurs**En mélange** 290. » 32. » 3.80

(Disponibles de juillet à septembre.)

FREESIAS

(Disponibles de septembre à décembre.)

Refracta Alba, fleurs blanches très odorantes..... 22. » 2.60 0.50
Excelsior, grandes fleurs, blanc de neige 46. » 5.20 0.80
Ragioneri Hybride.
 Très belle race aux coloris variant du blanc pur au violet foncé en passant par le jaune pâle..... 42. » 4.80 0.80

FRITILLAIRE

(Disponibles d'octobre à décembre.)

Couronne Impériale, en mélange 700. » 76. » 8.30
Meleagris, en mélange .. 60. » 6.80 1. »

GLAIEUX DE COLVILLE NAINSHATIFS

à planter à l'automne

(Disponibles de novembre à janvier.)

Colvillei Alba, blanc..... 46. » 5.20 0.80**Colvillei Rosea**, rose 46. » 5.20 0.80**GLAIEUX A GRANDES FLEURS ET GLOXINIAS**

(Voir notre catalogue général 1942.)

GLYCINE TUBÉREUSE

(Disponible de novembre à avril.)

Apios Tuberosa..... 54.00 6. » 0.80**HYACINTHUS****Jacinthe du Cap**

(Disponible de décembre à avril.)

Grandes grappes de fleurs blanches apparaissant en juillet.

Galtonia candicans 70. » 8. » 1.20

Crocus.

IRIS BULBEUX

(Disponibles
d'octobre à décembre).

IRIS D'ANGLETERRE

(Iris xiphioides.)

De grand développement,
larges fleurs apparaissant
en juin-juillet.

En mélange 120. » 13.40 1.80

En variétés à n. choix. 130. » 14.20 1.80

IRIS D'ESPAGNE

(Iris xiphium.)

Moins haut que le précédent, mais à tiges
plus rigides.

En mélange 44. » 5. » 0.60

British Queen, blanc pur. 58. » 6.40 1. »

Cajanus, jaune, longue tige 58. » 6.40 1. »

King of the Blues, bleu.. 58. » 6.40 1. »

Prince Henry, bronze fon-
cé..... 58. » 6.40 1. »

IRIS DE HOLLANDE

Hybride né du croisement des deux pré-
cédents, ayant tiges rigides et grandes fleurs.

En mélange 38. » 4.40 0.60

Wedgwood, bleu clair,
grande fleur, très hâtif... 58. » 6.40 1. »

White Excelsior, blanc
strié de jaune 42. » 4.80 0.80

Yellow Queen, jaune doré 48. » 5.40 0.80

IRIS FILIFOLIA

Impérator, bleu à très
grandes fleurs 48. » 5.40 0.80

IXIAS

(Disponibles de septem-
bre à décembre.)

Plantation en terre légère ou en pot, flo-
raison en juin. Epis de fleurs rappelant un
peu celui du Montbrétias.

Mélange extra..... 24. » 2.80 0.50

JACINTHES ROMAINES

Floraison hâtive, Blanche. 210. » 23. » 2.80

Bleue 160. » 17.40 2.20

Rose 160. » 17.40 2.20

Jacinthe
de
Hollande



JACINTHES DE HOLLANDE

(Stocks limités.)


Les gros calibres nous faisant défaut, nous
remplacerons par la taille inférieure immé-
diatement disponible celui demandé qui se-
rait épuisé.

JACINTHES DE HOLLANDE SIMPLES
préparées pour la Noël et le Jour de l'An

ÉTOILE BLEUE (Variété nouvelle.)

Issue du croisement effectué entre une
Jacinthe Romaine blanche et une variété
hollandaise à grandes fleurs bleues, Coloris
bleu clair se rapprochant de la teinte du
Docteur Lieber.

La Jacinthe **Etoile Bleue** émet plusieurs
hampes florales, fleurs plus grandes que
celles des Jacinthes romaines, moins déve-
loppées toutefois que les hollandaises. Elle
se force de bonne heure pour la Noël et le
Jour de l'An; s'adapte facilement à la culture
d'appartement.



Jacinthes de Hollande
à fleurs simples.

NOMENCLATURE DES VARIÉTÉS DISPONIBLES ET PRIX DE VENTE

le 100 les 10 la p.

Bulbes de :

13 cm. de pourtour		240. »	27. »	3.30
14 cm. —		260. »	29. »	3.50
15 cm. —		350. »	39. »	4.70
16 cm. —		420. »	46. »	5.20
17 cm. —		470. »	52. »	6. »

VARIÉTÉS ROSES ET ROUGES

Lady Derby, rose tendre.

La Victoire, rose vif.

Marconi, rose franc.

VARIÉTÉS BLANCHES

L'Innocence, blanc pur, hampes fournies.

VARIÉTÉS BLEUES ET VIOLETTES

Docteur Lieber, bleu violet.

Étoile bleue (Nouveauté), voir description plus haut.

Maréchal Foch, bleu malvacé.

Schotel, bleu clair.

JACINTHES DE HOLLANDE SIMPLES POUR LE FORÇAGE ORDINAIRE ET LA PLEINE TERRE

le 100 les 10 la p.

Bulbes de :

16 cm. de pourtour		338. »	38. »	4.60
15 cm. —		280. »	30. »	3.60
14 cm. —		215. »	23.50	2.90

VARIÉTÉS ROSES ET ROUGES

***Général Garibaldi**, rouge carmin foncé.

***Gertrude**, rose foncé.

***Jean Bos**, rouge carminé.

***La Victoire**, rouge vif.

***Marconi**, rose pur.

***Moreno**, rose pâle.

Panama, rose tendre.

Queen of the Pinks, rose vif.

Roi des Belges, carmin foncé.

***Vésuvius**, rouge vif.

VARIÉTÉS BLANCHES

***Arentine Arendsen**, blanc pur.

Grande Blanche, blanc légèrement rosé.

La Grandesse, blanc pur.

***L'Innocence**, blanc pur, hampes garnies.

VARIÉTÉS JAUNES

***City of Haarlem**, jaune.

***Yellow Hammer**, jaune pâle.

VARIÉTÉS BLEUES ET VIOLETTES

***Docteur Lieber**, bleu violet.

Duchess of Westminster, bleu violacé.

***Grand Maître**, bleu malvacé.

Grand Monarque, bleu clair.

King of the Blues, bleu foncé velouté.

***Lord Balfour**, lie de vin.

***Maréchal Foch**, bleu malvacé.

***Marie**, violet foncé.

Mauve Queen, mauve soutenu.

***Perle brillante**, bleu clair brillant.

***Schotel**, bleu clair.

JACINTHES DE HOLLANDE DOUBLES

Bulbes de 16 cm. de pourtour.

Le cent **390. »** Les dix **43. »** La pièce **5. »**

VARIÉTÉS BLANCHES

Bouquet Royal, grandes cloches blanc pur.

La Grandesse double blanc légèrement rosé.

M^{me} Sophie, blanc.

VARIÉTÉS JAUNES

Fleur de Soleil, jaune pâle.

Sovering, jaune clair.

VARIÉTÉS ROSES ET ROUGES

Fleur de châtaignier, rose pâle.

Noble par mérite, rose vif.

Président Roosevelt, rose hortensia.

VARIÉTÉS BLEUES

Dreadnought, bleu, hâtif.

Garrick, bleu malvacé.

Général Kolher, bleu clair.

Lord Raglan, bleu pâle.

LIS (Lilium)

le 100 les 10 la p.

Candidum, blanc simple.
(Disponible d'août à octobre.)

Bulbes extra gros 550. » 60. » 7. »
— **gros** 450. » 50. » 6. »
— **moyens** 300. » 35. » 4. »

Croceum (vrai). Fleur orange safrané ponctué de pourpre. (Disponible de décembre à mars.)

Henryi, tiges florales atteignant 2 m. de haut, portant jusqu'à 30 fl., rouge orangé vif, ponctué de brun. (Disponible de décembre à mars.)

Longiflorum. Tiges florales de 1 m. portant 2 ou 3 fleurs bl. pur, à tube horizontal. Culture pleine terre et forç. (Disponible de décembre à mars.)

Martagon. Fl. violet rosé ponctué carmin. (Disponible d'août à novembre.) 260. » 29. » 3.50

Les espèces suivantes sont disponibles de décembre à mars :

**Philippinense formos-
anum**. Se prête à la culture en pots, en serre froide. Fleurs blanc pur

Consulter
notre
catalogue
général
1942.

Regale. Gr. fl. bl. teintées le 100 les 10 la p.
mauve à l'extérieur. Rust.
Bulbes de 18/20 cm. 320. » 36. » 4.40
Bulbes de 20/22 cm. 380. » 42. » 5. »

Speciosum Album. *L. Lancifolium* bl. Fl. blanc pur teintée de violet

Speciosum Melpomène, carmin foncé

Speciosum roseum. *L. Lancifolium* rose. Fl. blanche tachée de rouge

Tenuifolium, écarlate, plante naine

Tigrinum. Lis tigré, fl. rouge orangé tachetée de noir.

Tigrinum splendens, col. plus brill. que dans le type.

Consulter
notre
catalogue
général
1942.

Tigrinum Flore pleno.
(Lis tigré à fl. doubles),
rouge orange

Umbellatum erectum, inflorescences de 7 à 11 fl., plus larges que le *Croceum*, dressées et de même coloris que chez celui-ci ...

Consulter
notre
catalogue
général
1942.

.*.

MONTBRETIAS

(Voir catalogue général 1942.)

MUGUETS

(Disponibles de novembre à mars.)

A forcer, race de Berlin.

Des bois, bottes d'env. 50 bourgeons

Nous
consulter
par
correspon-
dance.

MUSCARIS

(Disponibles d'octobre à décembre.)

Botryoides caerulea, fl. le 100 les 10 la p.
bleu porcelaine 46. » 5.20 0.80

Botryoides alba, fl. blan-
ches 70. » 8. » 1.20

Lis safrané.
(*Lilium umbellatum*).



NARCISSES ET JONQUILLES

(Disponibles de septembre à décembre.)

NARCISSES SIMPLES : TROMPETTES, INCOMPARABLES ET DES POÈTES

le 100 les 10 la p.

En mélange 74. » 8.40 1.20

Bath's Flame (N. Barri) périanthe blanc d'ivoire coupe jaune clair 90. » 10.40 1.40

King Alfred (N. Trompette) grande fleur jaune foncé unicolore..... 106. » 12. » 1.80

Lorifolius Emperor (N. Trompette), périanthe jaune citr., tromp. jaune d'or. 88. » 10. » 1.40

Poeticus Ornatus (N. des Poètes), blanc pur, coupe orangée, hâtif..... 74. » 8.40 1.20

Poeticus Recurvis (N. des Poètes), blanc pur, coupe rouge, tardif..... 64. » 7.20 1. »

Sir Watkin (N. Incomparable), jaune à coupe d'or 90. » 10.40 1.40

Spring Glory (Trompette), périanthe ivoire, trompette jaune..... 90. » 10.40 1.40

NARCISSES A BOUQUETS (Narcissus Polyanthus)

En mélange 64. » 7.20 1. »

Constantinople, bl. jaunâtre, coupe jaune orange 74. » 8.40 1.20

Grand Monarque, périanthe crème, coupe j. pâle. 68. » 7.60 1. »

Grand Soleil d'Or, jaune citron, coupe jaune orangé 80. » 9. » 1.20

Totus Albus Grandiflorus, blanc pur, hâtif..... 50. » 5.60 0.80

NARCISSES POETAZ (Narcisses multiflores.)

le 100 les 10 la p.

En mélange 70. » 8. » 1.20

Aisace, blanc, coupe citr. 94. » 10.80 1.40

Cheerfulness (La Gaité), blanc, coupe jaune orange, fleur double..... 94. » 10.80 1.40

Glory of Lisse, périanthe blanc pur, coupe jaune canari 90. » 10.40 1.40

Laurens Koster, blanc crème à coupe orange.... 90. » 10.40 1.40

NARCISSES A FLEURS DOUBLES

En mélange 88. » 10. » 1.40

Albus Plenus Odoratus, blanc pur très odor. 88. » 10. » 1.40

Holland's Glory, jaune primevère foncé 88. » 10. » 1.40

Orange Phoenix, blanc et orange..... 100. » 11.60 1.60

Narcisses
à fleurs simples
Trompettes
et incomparables.



JONQUILLES

(Disponibles de septembre à décembre.)

le 100 les 10 la p.

Doubles , jaune doré, à fleurs très parfumées....	80. »	9. »	1.20
Simple s Odorantes , beau jaune.....	24. »	2.80	0.50
Campanelles simples , jaune vif	60. »	6.80	1. »
Campanelles doubles , jaune pur	110. »	12.40	1.80

ORNITHOGALE

(*Ornithogalum.*)

(Disponible de septembre à janvier.)

O. Arabicum (herbe de Bethléem), fleurs blanches en corymbes apparaissant en avril.....	48. »	5.40	0.80
--	-------	------	------

OXALIS

(*Oxalide, Surelle.*)

(Disponible de décembre à mai.)

Deppei (Trèfle à 4 feuilles), ombelles de 10 à 15 fleurs, rouge cuivré.....	20. »	2.40	0.50
--	-------	------	------

PERCE-NEIGE

(*Galanthus.*)

(Disponible de septembre à décembre.)

A fleur simple , bl. pur..	40. »	4.60	0.80
A fleur double , blanc pur	100. »	11.60	1.60

RENONCULES

(Disponibles de septembre à avril.)

Pivoines (R. de Turquie, R. Turban), en mélange	54. »	6. »	0.80
Grand duc , carmin.....	58. »	6.40	1. »
Hercule , blanc.....	70. »	8. »	1.20
Romano , rouge écarlate ..	68. »	7.60	1. »
Séraphique d'Alger , jaune citron.....	72. »	8.20	1.20
Des fleuristes (R. de Perse), en mélange	52. »	5.80	0.80
Barbaroux , orange rougeâtre	64. »	7.20	1. »
Boule de feu , rouge écar.	64. »	7.20	1. »
Jaune suprême , jaune ..	64. »	7.20	1. »
Mont-Blanc , blanc.....	64. »	7.20	1. »
Géantes de France , (race Truffaut). Culture d'Anjou, coloris dominants roses et saumons. Fleurs de dimensions remarquables	100. »	11.60	1.60
Géantes de France , doubles ou semi-doubles. En mélange	80. »	9. »	1.20
Étincelante , écarlate	64. »	7.20	1. »
Mathilde-Christine , blanc pur.....	64. »	7.20	1. »
Primerose-Beauty , jaune clair	64. »	7.20	1. »



Renoncules géantes de France, race Truffaut.

le 100 les 10 la p.

RICHARDIAS (*Calla*)

(Disponibles d'octobre à mars.)

Pour forçage et culture en pots.

Africana (<i>Calla aethiopica</i>) blanc.....	180. »	20. »	2.40
Elliottiana , jaune foncé ...	000. »	00.00	0.00

SCILLES

(Disponibles d'octobre à décembre.)

Campanulée :

Blanche	70. »	8. »	1.20
Bleue.....	70. »	8. »	1.20
Rose	70. »	8. »	1.20
De Sibérie (S. Sibérica) : Bleue.....	63. »	7.10	1. »
Blanche	63. »	7.10	1. »
Nutans Belgica (Jacinthe des bois)	68. »	7.60	1. »

SPARAXIS

(Disponibles d'octobre à décembre.)

Culture en terre légère, floraison en juin, fleurs en épis.

En mélange	46. »	5.20	0.80
-------------------------	-------	------	------

TIGRIDIAS

(Voir catalogue général 1942.)

TRITELEIAS

(Disponibles d'octobre à décembre.)

Culture en terre légère, floraison en avril, peut se forcer en pots.

Uniflora , fleur blanc teinté bleu	48. »	5.40	0.80
Violacea , fleurs nombreuses, bleu violacé.....	58. »	6.40	1. »

TUBÉREUSES double,

La Perle (nous consulter en mars prochain).

POMMES DE TERRE DE SEMENCE

Aucune commande de pommes de terre de semence, qu'elle émane d'agriculteurs, de maraîchers ou d'amateurs, ne pourra être exécutée si elle n'est accompagnée d'une autorisation.

A l'heure où nous imprimons ce catalogue, les prescriptions officielles concernant les formalités à accomplir pour obtenir ces autorisations ne sont pas encore connues.

Nous prions donc nos clients de se renseigner auprès du Bureau de répartition de la pomme de terre qui siège au chef-lieu de leur département, puis de nous faire parvenir, aussi bien pour les commandes déjà enregistrées que pour les nouvelles commandes, l'autorisation nécessaire dès qu'ils auront pu l'obtenir.

La culture des pommes de terre est l'objet de tous nos soins. Nous prenons en particulier toutes précautions pour ne livrer que des tubercules sains, exempts de maladies à l'arrachage, et provenant des meilleurs centres de production. Cependant, certaines maladies se développant très tard en saison, parfois seulement au moment de la plantation, nous ne pouvons accepter de réclamation à ce sujet, et devons décliner toute responsabilité en cas d'insuccès.

Nous n'accepterons aucune réclamation au sujet des variétés « contrôlées » ou « importées », ces variétés étant expédiées telles qu'elles nous parviennent des centres de culture.

Nous n'expédions les pommes de terre que par temps favorable. En cas de gelée, nous dissocions pour leur exécution les commandes comportant graines et pommes de terre, les graines étant expédiées de suite et les pommes de terre seulement après le dégel. Nous déclinons d'avance toute responsabilité au cas où de nouvelles gelées surviendraient en cours de route.

Les variétés précédées d'un * sont celles que nous pensons ne pas pouvoir mettre en vente cette saison.

Application des prix : Le prix des 100 kilos à partir de 25 kilos d'une même variété.

Le prix des 10 kilos à partir de 5 kilos. — —

En dessous de 5 kilos, le prix du kilo.

POMMES DE TERRE NON GERMÉES (plant trié non calibré)

Les prix seront établis par décision du Ministère de l'Agriculture.

Abondance de Metz, voir Ackersegen.

***Abondance de Montvilliers**, voir Eigenheimer.

Ackersegen (Abondance de Metz, Prospérité du champ).

Andrea, voir Industrie.

Beauvais, voir Institut de Beauvais.

***Belle de Fontenay** (Hénaut, Marjolaine).

***Belle de Juillet**, voir Juli.

Bintje Dikke-Muizen, Rotterdam, Eerstelingen, demi-hâtive (plant français).

***Bintje** (Contrôlée).

***Bintje** (Importée de Hollande).

Dikke Muizen, voir Bintje.

***Duchesse** (Hollande tardive, Reine de Bretagne).

Early rose

***Eerstelingen** (Sterling), (Imp. de Hollande).

Eerstelingen (cult. franç.) en clayette seulem.

Eerstelingen demi-hâtive, voir Bintje.

Eigenheimer (Abondance de Montvilliers).

***Eigenheimer** (Culture française).

***Eigenheimer** (Importée).

Etoile du Nord, voir Roode Star.

Etoile du Léon (Fluke de St-Pol-de-Léon).

***Express** (Culture française).

Fin de siècle.

Fluke de St-Pol-de-Léon, voir Etoile du Léon.

Hénaut, voir Belle de Fontenay.

***Hollande de Roscoff** (Mayette, Quarantaine de la Halle, Royale).

Hollande rose, voir Rosa.

Hollande tardive, voir Duchesse.

Idéal (Jaune de Hollande).

***Idéal** (Culture française).

***Idéal** (Importée de Hollande).

Industrie (Andréa).

Institut de Beauvais (Beauvais, Reine Blanche).

Jaune de Hollande, voir Idéal.

Géante bleue.

***Juli** (Belle de Juillet).

Marjolaine, voir Belle de Fontenay.

Mayette, voir Hollande de Roscoff.

Princesse, voir Ratte.

Prospérité du Champ, voir Ackersegen.

Quarantaine de la Halle, voir Hollande de Roscoff.

Quenelle, voir Ratte.

***Ratte** (Quenelle, Princesse).

Reine de Bretagne, voir Duchesse.

Reine des Celtes, voir Sautisse.

Reine Blanche, voir Institut de Beauvais.

Roode Star (Etoile du Nord).

Rosa (Hollande Rose).

Rotterdam, voir Bintje.

Royale anglaise, voir Royal Kidney.

Royale, voir Hollande de Roscoff.

***Royal Kidney** (Royale Anglaise).

Sautisse (Reine des Celtes).

Sterling, voir Eerstelingen.

Wohltmann (rouge du Soissonnais).

Pommes de terre
Roode Star



FRAISIERS

(Disponibles de fin septembre à fin novembre,
de fin mars au 15 mai)

Le prix du cent est applicable à partir de 25 plants d'une même variété. Nous ne fournissons pas moins de 10 plants d'une même variété.

Notre stock étant restreint cet automne nous engageons nos clients à nous remettre leurs commandes sans retard.

Sauf instructions contraires formelles nous remplacerons au mieux toute variété épuisée par une variété approchante.

Chaque fois que le poids du colis le permet nous expédions par poste, autrement par grande vitesse. Vérifier, à réception, les délais de transport, car le moindre retard peut compromettre la reprise, ce dont nous ne pourrions être tenus pour responsables.

Pour description des variétés se reporter à notre catalogue général 1941.



Fraises M^{me} Moutot.

NOUVEAUTÉS

RÉGAL (Obtenteur Simmen), Fraisier non remontant vigoureux, précoce.

Les 10 14.20 Le 100 130. »

RECORD (Obtenteur Simmen), Fraisier remontant à gros fruits, à végétation exubérante.

Les 10 40. » Le 100 380. »

FRAISIERS DES 4 SAISONS REMONTANTS A PETITS FRUITS

	Plants le 100	Graines les 10 p. 1 gr.
--	------------------	----------------------------

Belle de Meaux 44. » 5. » 3.50 7.25

Belle du Mont-Cenis, 44. » 5. »

Blanche d'Orléans.. Manque.

Gaillon blanc Manque. 3.50 7.25

Gaillon rouge Manque. 3.50 7.25

La Génèreuse 44. » 5. »

Monstrueuse Caennaise 44. » 5. » 3.50 7.25

Monstrueuse des bois 50. » 5.60

Reine des perpétuelles..... 44. » 5. »

Reine des vallées .. Manque.

FRAISIERS REMONTANTS A GROS FRUITS

	Plants Le 100	Graines les 10 p. 1 gr.
--	------------------	----------------------------

Abondance 58. » 6.40

Avenir 110. » 12.40

Gabrielle Abonville 60. » 6.80

La Perle Rose 58. » 6.40

La Perle Rouge 58. » 6.40 3.50 7.25

Mme R. Poincaré.. Manque.

Merveille de France. Manque.

Saint-Antoine de Pa-doue Manque. 3.50 7.25

FRAISIERS REMONTANTS A GROS FRUITS (suite)

	Plants le 100	Graines les 10 p. 1 gr.
--	------------------	----------------------------

Saint-Fiacre Manque. 3.50 7.25

Saint-Joseph Manque. 3.50 1.25

Sans Rivale Manque.

Soleil d'Austerlitz .. Manque.

Suavis 66. » 7.40 » »

FRAISIERS NON REMONTANTS A GROS FRUITS

	Plants le 100	Graines les 10 p. 1 gr.
--	------------------	----------------------------

Ananas blanc (White pine apple) 62. » 7. »

Belle Bordelaise (Ca-pron) 57. » 6.30

Docteur Morère Manque. 3.50 7.25

Fertilité 53. » 5.90

Jucunda 55. » 6.10

La Glorieuse 62. » 7. »

L'Or du Rhin 50. » 5.60

Louis Gauthier..... Manque.

Louis Vilmorin 56. » 6.20

Madame Moutot (fraise-tomate) 53. » 5.90 3.50 7.25

Noble 53. » 5.90 3.50 7.25

Reine des Noires .. 57. » 6.30

Reine des Précoces 56. » 6.20

Royal Sovereign ... 53. » 5.90

Sensation 61. » 6.90

Sir Joseph Paxton 61. » 6.90

Souvenir de Nunges-ser 56. » 6.20

Surprise des Halles. 55. » 6.10

Tardive de Léopold. 55. » 6.10

Vicomtesse Héricart de Thury 56. » 6.20 3.50 7.25

Ville de Caen 56. » 6.20

Ville de Paris 56. » 6.20

No 8

16. **ARROSEUR « Idéal »** ne tournant pas, à trois têtes amovibles donnant l'arrosage en rond, en carré et rectangle.

- No 8

HORTICOLE

N^{os}

137. **GRAPPES DÉTONANTES RUG-
GIERI** pour la défense des semailles contre
les corbeaux.

N^o 1. — 10 pétards, durée 5 heures 5.75

N^o 2. — 12 pétards, durée 8 heures 7.25

N^o 3. — 12 pétards, durée 10 heures 8.25

341. **Lance-pistolet « Idéal »** (recommandé).
Pour l'arrosage des jardins ou lavage
des voitures (notice sur dem.). Prix 196. »

289. **PAGOSCOPE**, avert. de gelée 138. »

186. **PAILLASSONS sur mesures**, paille
de seigle, première qualité, sulfatés, faits à
la main, montés sur ficelles goudronnées :

Largeurs :

0^m40 à 0^m50, le mètre courant

0^m60 à 0^m70, le mètre courant

0^m80 à 0^m90, le mètre courant

1 mètre

1^m05 à 1^m30, 5 chaînes, le mètre carré

1^m35 à 1^m60, 6 chaînes, le mètre carré

1^m65 à 1^m80, 7 chaînes, le mètre carré

1^m85 à 2^m , 8 chaînes, le mètre carré

Ces prix s'entendent pour fourniture
de paillasons en longueur de 3 mè-
tres minimum.

Au-dessous, il sera compté par coupe

façon des pointes, pour paillasons

de pignon. La pièce.....

Tringles peintes, posées. Le mètre..

187. **PAILLASSONS de châssis**,

1^m30 x 1^m60, 4 chaînes. Prix sur dem.

362. **Pompe Hydronette** corps cuivre,

avec lance, jet pulvérisateur. ... Nous consul.

211. **POTS A CROCUS**, 8 trous,

avec soucoupes 16.50

POTERIE fabriquée au tour, terre

très résistante.

Diamètre... 6 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{1}{2}$

Prix au c. . 26. » 35. » 45. » 52. » 57. »

14 $\frac{1}{2}$ 16 $\frac{1}{2}$ 18 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Prix au c. . 80. » 112. » 149. » 210. » 290. »

PULVÉRISATEURS : Nous consulter.

237. **SACS** pour préservation des

chrysanthèmes, en papier spécial.

Dimensions : 25 $\frac{1}{2}$ x 17 $\frac{1}{2}$. Le cent 14.25

238. **SACS** à fruits, papier opaque à

fond carré.

Dimensions 21 $\frac{1}{2}$ x 14 $\frac{1}{2}$. Le cent 16.25

24 $\frac{1}{2}$ x 18 $\frac{1}{2}$. Le cent 20.75

28 $\frac{1}{2}$ x 19 $\frac{1}{2}$. Le cent 24.60

239. **SACS** à fruits, papier cristal, à

fond plat.

Dimensions 21 $\frac{1}{2}$ x 14 $\frac{1}{2}$. Le cent 11.25

25 $\frac{1}{2}$ x 17 $\frac{1}{2}$. Le cent 14.25

29 $\frac{1}{2}$ x 20 $\frac{1}{2}$. Le cent 18.50

241. **SACS** canevas de lin avec attaches.

Dimensions 16 $\frac{1}{2}$ x 20 $\frac{1}{2}$. Le cent 88. »

18 $\frac{1}{2}$ x 25 $\frac{1}{2}$. Le cent 109. »

20 $\frac{1}{2}$ x 28 $\frac{1}{2}$. Le cent 130. »

N^{os}

SERINGUES DIVERSES } Nous consulter
SOUFREUSES

284. **TAMIS** à terre renforcé,

maille de 5 mm.

Diamètre.. 35 $\frac{1}{2}$ 40 $\frac{1}{2}$ 45 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ 60 $\frac{1}{2}$

Prix..... 18.75 22. » 23. » » »

286. **THERMOMÈTRE** zinc, long. 28 $\frac{1}{2}$,

à alcool 35. »

287. **THERMOMÈTRE** à piquet pour

couche..... 35. »

288. **THERMOMÈTRE** à minima, al-

cool..... 25. »

289. **THERMOMÈTRE-PAGOSCOPE**

avertisseur de gelée. Annonce au cou-

cher du soleil s'il gèlera dans la nuit

ou dans la matinée du lendemain. 138. »

290. **THERMOMÈTROGRAPHE**,

maxima, minima, au mercure, long.

24 $\frac{1}{2}$ 78. »

TONDEUSES A GAZON (stock

limité). Notice spéciale sur demande.

294. « **Jexel** », à roulement Timken

et à rouleaux, ressorts très doux.

(Recommandée.)

Largeur de coupe :

30 $\frac{1}{2}$ 35 $\frac{1}{2}$ 40 $\frac{1}{2}$ 45 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$

Modèle 4 lames.

Prix..... 680. » 735. » 790. » 850. » 920. »

Modèle 5 lames.

Prix..... 720. » 775. » 830. » 890. » 960. »

298. « **Ectar** », à bordures, roulement

à billes. Coupe de 15 $\frac{1}{2}$. La pièce 370. »

« **Rigid** », bonne fabrication.

Modèle à 4 lames, larg. de coupe 30 $\frac{1}{2}$.. 700. »

— à 6 — — — 40 $\frac{1}{2}$.. 830. »

Nous consulter pour autres coupes.

311. **VASES A JACINTHES**, en

verre unicolore.

« Hollande », « Versailles », fumée,

bleu ou vert. La pièce..... 5.25

« Delft », bleu lavande. La pièce..... 6. »

« Bornéo », vert empire. La pièce..... 6. »

312. **VASES A JACINTHES** en verre

pressé (piéd satiné).

« Bolbos », blanc, bleu, rose. La pièce.. 8.25

« Damier », blanc et bleu. La pièce.... 8.25

« Marguerite », blanc et bleu. La pièce. 12. »

Voir : POTS et COUPES à crocus.

313. **VITRERIE DE CHASSIS** : Prix

et renseignements sur demande.


Les emballages sont facturés au prix


de revient.

314. **VITREX**, remplace le verre, mo-

dèle simple ou double :

Prix et renseignements sur demande.





PLANTES DE PÉPINIÈRES

Les végétaux catalogués pages 42 à 59 (Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'Ornement, Plantes grimpantes, Rosiers, Plantes vivaces, Plantes Alpines et de rocailles) sont expédiés directement de nos Pépinières du Chesnay, de Novembre à fin Mars-début Avril, sauf pendant les périodes de gelées. En conséquence, ces végétaux font toujours, en principe, l'objet d'une expédition spéciale. Ils ne peuvent jamais être joints à l'envoi de Spécialités ou d'articles de Quincaillerie.

ARBRES FRUITIERS

Avant de planter des arbres, renseignez-vous sur la nature du sol de votre jardin et choisissez les formes et les porte-greffes qui offrent les meilleures chances de réussite dans les terrains de ce genre. N'oubliez pas que seuls, les arbres-haute-tige et demi-tige, ne doivent pas subir de taille annuelle. Au contraire, les fuseaux, les palmettes les cordons doivent être taillés chaque année en hiver et pincés à plusieurs reprises au printemps et en été. L'année de la plantation, on taille tous les arbres de plein vent (haute-tige et demi-tige), les scions et palmettes de pêchers et cerisiers et les fuseaux de cerisiers. On ne taille pas les scions, palmettes ou fuseaux de poiriers, pommiers, pruniers, abricotiers.

CONIFÈRES

Jardin sans conifère..., jardin sans caractère, dit-on à très juste titre. Tous, sauf : le Ginkgo et le Cyprès chauve, conservent leur feuillage en hiver. Planter en isolés dans les petits jardins : *Abies Kosteriana* Glauca, *Cupressus Lawsoniana* Allumi, *Cupressus Arizonica conica*, *Cupressus Stewarti* Aurea, *Taxus Hybernica*, *Retinosporas* de toutes sortes. Planter en isolés dans les jardins plus vastes : *Abies concolor*, *Abies Douglassi*, *Cedrus Atlantica*, *Cedrus Deodora*, *Pinus Excelsa*, *Thuya Lobbi*. Pour haies, planter : *Taxus Baccata* (if commun), *Thuya* de Chine, *Thuya* du Canada. Pour grands rideaux brise-vent, planter : *Abies Excelsa*, *Cupressus Lawsoniana*, *Thuya Lobbi*. Sauf pour la constitution de haies, les Conifères ne subissent pas de taille lors de la plantation.

ARBUSTES A FEUILLAGE PERSISTANT

Utilisés principalement au voisinage de l'habitation pour égayer le jardin en hiver. Les Genêts et plusieurs *Cotoneasters* ne conservent pas leur feuillage en hiver, mais sont classés avec les arbustes persistants, soit à cause de la couleur verte de leur ramure (genêts), soit à cause de la persistance de l'effet décoratif d'automne réalisé par leurs fruits (*cotoneasters*). Quelques arbustes persistants produisent en outre une floraison décorative principalement le : *Berberis stenophylla* et le *Mahonia* à feuilles de houx. Les autres essences sont surtout employées pour constituer des haies : Buis, Fusains, Lauriers-cerises, Troènes, etc...

ROSIERS

Planter par masse d'une seule variété les rosiers nains polyanthas à petites fleurs en bouquet. Les rosiers nains à grosses fleurs peuvent être utilisés en plate-bandes monochromes ou en mélange. Les rosiers grimpants remontants à grosses fleurs doivent être plantés de préférence au pied des murs bien exposés. Les rosiers grimpants non remontants se plaisent surtout sur : pylônes, portiques, et tous supports de plein air. Les rosiers grimpants remontants à petites fleurs en bouquet seront utilisés également sur des supports de plein air mais de moindres dimensions.

ARBRES FRUITIERS

Les prix de nos arbres fruitiers s'entendent marchandises non emballées, départ de nos cultures. Pour quantités, prix par correspondance.

Notre collection comprend les meilleures variétés fruitières, cultivées dans les formes qui leur conviennent le mieux. ★ Dans les commandes par variétés au choix du client, nous nous réservons la faculté de remplacer toute variété épuisée par une variété voisine et de qualité égale.

ARBRES FRUITIERS FORMÉS OU EXTRA-FORTS

Notre stock étant limité dans chaque variété, nous remplacerons, sauf avis contraire, les variétés épuisées par des variétés similaires.

	Palmette oblique 2 séries	Palmette oblique 3 séries	Palmette verrier 3 branch.	Palmette verrier 4 branch.	Fuseau 5 à 6 ans	Demi-tige ext.-forte	Haute tige ext'-forte
Abricotier							85. à 100.
Poirier	70.	90.	75.	100.	75. à 90.	75. à 90.	85. à 100.
Pommier	70.	90.	75.	100.	75. à 90.	75. à 90.	85. à 100.
Prunier							85. à 100.

ARBRES FRUITIERS DE FORCE COURANTE

ABRICOTIERS

La meilleure forme est la haute tige. La palmette peut être cultivée en espalier à exposition chaude.

Sols préférés : sains, même secs et calcaires.

Palmette une série forte **33.**
Demi-tige **60.**
Haute tige **62. à 75.**

Principales variétés cultivées :

Commun, Desfarges, Luizet, Paviot, Pêche de Nancy, Précoce de Boulbon, Précoce de Montplaisir, Royal, Sucré de Holub.

AMANDIERS

A cultiver en situations abritées.

Haute tige **55. à 62.**
Variété la plus cultivée : **Princesse.**

CASSIS

A cultiver en touffes à 1 m. 20 d'écartement en tous sols un peu frais.

La pièce **9.**
Les 10 **85.**
Variétés les plus cultivées : **Noir commun, de Naples, et Géant de Boskoop.**

CERISIERS

Cultiver en hautes tiges en toutes bonnes terres. Écartement 9 mètres.

En terres argilo-calcaires, cultiver en espalier en palmette, écartement 4 m.; ou en fuseaux, écartement 6 m.

Palmette deux séries forte **45.**
Fuseau 3 ans **45.**
Haute tige **52. à 70.**

Principales variétés cultivées :

Anglaise hâtive, Belle de Choisy, Belle magnifique, Bigarreau Esperen, Bigarreau Jaboulay, Bigarreau Napoléon, Bigarreau Reverchon, Guigne Beauté de l'Ohio, Guigne Ramon Oliva, Impératrice Eugénie, Montmorency courte queue, Montmorency longue queue, Reine Hortense, Royale.

CHATAIGNIERS (de semis).

A planter en sols siliceux granitiques.

Haute tige **62.**

COGNASSIERS

A planter en sols frais.

Haute tige **62.**

Variétés les plus cultivées : **Champion, de Portugal.**

FIGUIERS

Se plaisent à expositions chaudes.

Touffe en motte **35.**

Variétés les plus cultivées :

Blanche d'Argenteuil (de Versailles ou Madeleine), Dauphine (rouge d'Argenteuil), de Dalmatie.



Pêches

« Reine des

Vergers »

la meilleure

variété pour

culture

en plein vent.



Pomme Reine des Reinettes sur un cordon.

FRAMBOISIERS

Planter en sol frais, non calcaire. Écartement 1 m. 25.
 Les 10 35.
 Le 100 300.
 Variétés les plus cultivées :
 Remontants à fruits rouges :

Améliorée de Congy, Merveille des quatre saisons, Lloyd George, Souvenir de Désiré Bruneau.

Remontant à fruits blancs : **Surprise d'automne.**

Non remontant à fruits rouges : **Hornet.**

Non remontant à fruits blancs : **Blanche de Souchay.**

GROSEILLIERS A GRAPPES

Planter en touffes, en terre fraîche, même au nord. Écartement 1 m. 20.

Touffes moyennes :

La pièce 9. Les 10 85.

Variétés les plus cultivées :

Cerise rouge, Cerise blanche, Versailles rouge, Versailles blanche.

GROSEILLIERS A MAQUEREAUX

Touffes moyennes :

La pièce 13. Les 10 120.

Variétés les plus cultivées :

Rouges :

Goliath, Prince Régent, Winham's Industry.

Blanches ou jaunes :

Britannia, Golden Drop, Queen Caroline, Viper.

NÉFLIERS

Hautes tiges en tous terrains, même à l'ombre.

Haute tige 62.

Variété la plus cultivée :

A gros fruits.

NOISETIERS

En touffes, en tous sols, sauf trop humides.

Touffe forte 25. à 28.

Variétés les plus cultivées :

Aveline de Provence, Bergeri, Impériale de Trébizonde.

NOYERS

Tous sols. Redoutent les gelées printanières.

Haute tige (de semis) 55. à 62.
 Variétés greffées. (Prix sur demande).

PÊCHERS ET BRUGNONS

Le pêcher préfère les sols siliceux, perméables, dans lesquels on le cultive greffé sur amandier. En sol frais, greffer sur prunier.

En situation abritée : haute tige ou demi-tige. Écartement 6 m.

Ailleurs, cultiver en espalier, en U le long des murs hauts, en palmette oblique le long des murs bas. Écartement, U : 1 m. Palmette obl. : 4 m.

Palmette 1 série (sur amandier) 48.

Palmette 1 série (sur prunier) 55.

Palmette en U (sur amandier) 48.

Palmette en U (sur prunier) 55.

Haute tige 62 à 70.

Pêchers (Principales variétés habituellement cultivées).

Alexis Lepère, Amsden, Belle-Bausse, Belle Impériale, Bonouvrier, Grosse mignonne, Grosse mignonne hâtive, La France, Madeleine de Courson, May Flower, Reine des Vergers, Salway, Vilmorin.

Brugnons (Principales variétés habituellement cultivées).

Early Rivers.

Lord Napier.

Précoce de Croucel.

POIRIERS.

Hautes tiges, sols contenant moins de 25 % de calcaire. Écartement 8 m.

Autres formes en sols pas ou peu calcaires (10 % ou moins).

Palmettes 2 séries : Écartement 4 m. ; Palmettes verrier 4 br. : Écartement 1 m. 20 ; 3 br. : Écartement 0 m. 90 ; Fuseaux : Écartement 4 m.

Scion d'un an 13.

Palmette 2 séries 45.

Palmette en U 38 à 45.

Palmette verrier 3 br. 58.

Palmette verrier 4 br. 75.

Fuseau 3 ans 45.

Fuseau 4-5 ans 62.

Haute tige 62. à 70.

Principales variétés cultivées :

André Desportes, Bergamote Esperen, Beurré d'Amanis, Beurré Clairgeau, Beurré Diel, Beurré Giffard, Beurré Hardy, Beurré Naghin, Bon Chrétien Williams (Williams), Catillac, Charles Ernest, Clapp's Favourite, Curé, Doyenné du Comice, Doyenné d'Hiver, Duchesse d'Angoulême, Joséphine de Malines, Le Lectier, Louise Bonne d'Avranches, Nec plus ultra Meuris, Olivier de Serres, Passe-Colmar, Passe-Crassane.

CORDON 1 COTÉ

CORDON 2 COTÉS



POMMIERS

Hautes tiges, en tous sols, sauf très calcaires. Écartement 8 à 10 m.

Fuseaux et palmettes en sols argilo-siliceux peu calcaires. Écartements : comme poiriers.

Cordons en sols argilo-siliceux non calcaires. Écartement 2 m. 50 à 3 m.

Scion d'un an.....	12.
Palmette 2 séries	45.
Palmette verrier 4 br. (Stock très limité).....	75.
Cordon 1 côté 0m40	25.
Cordon 2 côtés 0m40	35.
Cordon 1 côté 0m80	35.
Cordon 2 côtés 0m80	45.
Fuseau 3 ans (Stock très limité).....	45.
Fuseau 4-5 ans (Stock très limité).....	62.
Haute tige	62. à 70.

Principales variétés cultivées :

Belle de Boskoop, Belle de Pontoise, Belle fleur jaune, Borowsky, Calville blanc, Châtaignier, De jaune (ou Reinette du Mans), **Grand Alexandre, Gros Locard, Ménagère, Ontario, Peasgood Nonsuch** (Sans paille de Peasgood), **Rambour d'Hiver, Reine des Reinettes, Reinette Baumann, Reinette de Caux, Reinette du Canada, Reinette du Canada grise, Transparente de Croncels.**

POMMIERS A CIDRE

Hautes tiges. Écartement 10 m.

Haute tige (selon force)..... 28. 35. 40.
Variétés à haute densité telles que : **Amère de Berthecourt, Frequin de Chartres, Grise Dieppoise, Médaille d'Or, Peau de vache, etc.**

PRUNIER

En sols normaux et sains, hautes tiges sur prunier Saint-Julien. Écartement 7 m.

Haute tige. 62. à 70. Demi-tige.. 45. à 55.

Principales variétés cultivées :

Bleue de Belgique, Mirabelle grosse, Mirabelle petite, Monsieur rouge, Questche de Lorraine, Reine-Claude de Bavay, Reine-Claude diaphane, Reine-Claude dorée, Reine-Claude hâtive, Reine-Claude tardive.

RONCE-FRAMBOISIERS A GROS FRUITS.

A cultiver en terrain léger mais riche, sous climat doux.

En chevelée. La pièce 12. à 20.

VIGNES

Choisir de préférence les plants greffés, de végétation moins rapide les premières années, mais résistants au phylloxera.

Dans la région parisienne, planter en espalier au midi ou à l'est.

Cordons verticaux. Écartement 1 m.

Cordons à la Thomery. Écartement 0 m. 50.

Perle de Csaba

Le plus précoce de tous les raisins de table, mûrit vers la fin de juillet.

Prix : Marcottes en paniers. La pièce . 30.

Plants greffés sur RR 3309. La pièce..... 8.
Les 5 39.

Treille du Roy (Chasselas doré de Fontainebleau authentique) et autres variétés de table

Marcottes à racines nues. La pièce .. 15.
Marcottes en pots. La pièce 25.

Plants greffés sur **Rip-Rup**, 3309, deux ans, bien soudés et bien racinés :

La pièce 6.50

Les 10 67. »

Principales variétés de table en culture (autres que Perle de Csaba et Treille du Roy)

Très précoces : Blancs : Madeleine angevine. Précoce de Malingre.

Noirs : Madeleine noire, Noir hâtif de Mar-seille.

Roses : Malvoisie rose du Pô.

Précoces : Blancs : Madeleine royale, Muscat de Saumur.

Noirs : Muscat noir du Jura.

1^{re} et 2^e époques : Blancs : Chasselas de Fontainebleau, Forster's White Seedling, Muscat de Frontignan.

Noirs : Frankenthal, Muscat gros noir, Muscat de Hambourg.


Roses : Chasselas rose royal, Chasselas rose de Falloux, Muscat rose de Madère.

3^e époque : Blancs : Chasselas Napoléon (Bicane), Dattier de Beyrouth, Muscat d'Alexandrie.

Noirs : Black Alicante, gros Colman, Barbarossa.


Vignes à vin.

Prix et cépages sur demande pour quantité minimum de 25.



ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT

Sapin bleu
(Abies
Kosteriana
glauca).



a) CONIFÈRES

Nos prix s'entendent port et emballage en sus. La mise en bacs des Conifères en sujets forts est facturée au prix coûtant.

ABIES DOUGLASI

Grand et bel arbre à croissance rapide. Port conique, touffu. Feuillage vert sombre.

1 ^m à 1 ^m 25	28. »
1 ^m 30 à 1 ^m 70	35. » à 50.
1 ^m 75 à 2 ^m et plus	80. » à 100. » et au-dessus.

ABIES EXCELSA (Epicea) (Sapin ordin.)

Rustique, croissance rapide. Permet de constituer de solides brise-vents.

1 ^m à 1 ^m 25	25. »
1 ^m 30 à 1 ^m 60	30. » à 35. »
1 ^m 70 à 2 ^m et plus	60. » à 80. » et au-dessus.

ABIES KOSTERIANA GLAUCA (Sapin bleu).

Bel arbre à isoler, croissance assez lente. A planter en situation bien dégagée.

0 ^m 50 à 0 ^m 60	75. » à 90. »
0 ^m 70 à 0 ^m 90	100. » à 120. »
1 ^m à 1 ^m 25	175. » à 200. »
1 ^m 30 à 1 ^m 60	225. » à 300. »
1 ^m 70 à 2 ^m et plus	325. » à 600. » et au-dessus.

CEDRUS ATLANTICA (Cèdre de l'Atlas).

Très décoratif, grande vigueur, élancé, rustique.

1 ^m à 1 ^m 25	40. » à 60. »
1 ^m 30 à 1 ^m 50	70. » à 80. »
1 ^m 60 à 1 ^m 90	100. » à 140. »
2 ^m à 2 ^m 50	175. » à 250. »
2 ^m 60 à 3 ^m et au-dessus	300. » à 375. » et au-dessus.

CEDRUS ATLANTICA GLAUCA

(Cèdre bleu).

Le plus populaire des conifères bleus. Végétation rapide. Port magnifique.

1 ^m à 1 ^m 25	50. » à 70.
1 ^m 30 à 1 ^m 60	80. » à 110. »
1 ^m 70 à 2 ^m 20	135. » à 250. » et au-dessus
2 ^m 25 à 3 ^m	275. » à 350. » et au-dessus
3 ^m 20 à 4 ^m et au-d.	400. » à 600. » et au-dessus

CEDRUS DEODARA

(Cèdre de l'Himalaya).

Port élégant, rameaux retombants, feuillage vert cendré.

Mêmes prix et forces que le Cedrus Atlantica.

CUPRESSUS ARIZONICA

Bel arbre léger, bleuté. Développement moyen. A isoler en situation bien aérée.

1 ^m à 1 ^m 25	75. »
1 ^m 30 à 1 ^m 50	100. »
1 ^m 60 à 2 ^m ...	125. » à 200. » et au-dessus.

ABIES CONCOLOR

Très beau conifère vert glauque, à isoler. Port majestueux.

0 ^m 75 à 1 ^m	75. » à 90. »
1 ^m 40 à 1 ^m 70	150. » à 200. »
2 ^m 20 à 3 ^m et au-dessus	275. » à 400. » et au-dessus.

Cèdre bleu de l'Atlas
(Cedrus Atlantica glauca).



CUPRESSUS ARIZONICA CONICA

Très joli petit arbre fusiforme, léger, bleuté. à isoler ou pour rideaux ou haies.

1^m30 à 1^m60 100. » à 125. »
1^m70 à 2^m 150. » à 225. »
2^m à 2^m50 . 250. » à 400. » et au-dessus

CUPRESSUS LAWSONIANA ALLUMI

Port compact, conique. Feuillage vert bleuté. Convient pour sujets isolés dans petits jardins.

0^m75 à 1^m 45. » à 55. »
1^m10 à 1^m30 70. » à 90. »
1^m40 à 1^m70 100. » à 175. »
1^m75 à 2^m10 . 200. » à 275. » et au-dessus

CUPRESSUS LAWSONIANA TRIOMPHE DE BOSKOOP

Feuillage glaucescent, d'un bel effet décoratif, rustique. Peut être employé en rideaux.

1^m70 à 2^m 125. » à 150. »
2^m10 à 2^m50 et plus 175. » à 250. » et au-dessus

PINUS AUSTRIACA NIGRA (Pin noir d'Autriche).

Vert sombre, croissance rapide, réussit dans tous sols.

1^m à 1^m40 50. » à 70. »
1^m50 à 2^m .. 110. » à 160. » et au-dessus

PINUS EXCELSA (Pin pleureur de l'Himalaya).

Longues aiguilles retombantes. Port majestueux. Bel arbre à isoler sur grandes pelouses.

1^m70 à 2^m et plus 150. » à 225. » et au-dessus

PINUS INSIGNIS

Bel arbre pour climats doux et sols siliceux.

1^m à 1^m30 55. » à 70. »

PINUS STROBUS (Pin du Lord Weymouth.)

Bel arbre gracieux affectionnant les sols frais.

0^m90 à 1^m20 40. » à 60. »

TAXUS BACCATA (If commun).

Bel arbrisseau, à feuillage vert foncé pour isoler, grouper ou faire des haies; se prête très bien à la taille. Terrains argileux ou calcaires toutes expositions.

0^m80 à 1^m 30. » à 35. »
1^m à 1^m25 35. » à 45. »
1^m30 à 1^m50 50. » à 75. »
1^m60 à 1^m90 90. » à 150. »
2^m à 2^m50 et plus 200. » à 300. » et au-dessus

THUYA LOBBI

Arbre à grand développement, touffu et de belle forme pyramidale. Permet de constituer rapidement de grands rideaux.


1^m25 à 1^m50 45. » à 55. »
1^m60 à 2^m 70. » à 125. »
2^m10 à 2^m50 et plus 140. » à 250. » et au-dessus

THUYA LOBBI ATROVIRENS

Variété à végétation pyramidale et à feuillage vert clair.

1^m40 à 1^m80 et au-dessus 70. » à 100. » et au-des.

Cyprès doré
(Cupressus
Stewarti
aurea).
(Prix sur
demande.)



THUYA OCCIDENTALIS (Thuya du Canada).

Vigoureux, Convient pour formation de haies.

0^m90 à 1^m20 25. » à 30. »
1^m25 à 1^m50 35. » à 45. »
1^m60 à 2^m 65. » à 100. »
2^m10 à 2^m50 et plus 125. » à 200. » et au-dessus

THUYA ORIENTALIS (Thuya de Chine).


Plante très ornementale, port pyramidal, compact, croissance moins rapide que le Thuya du Canada.

0^m90 à 1^m20 35. »
1^m25 à 1^m50 55. » à 75. »

Thuya de
Lobb (Thuya
géant).
(Thuya
Lobbi).



b) ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES



Buisson ardent (*Crataegus Pyracantha*).

Utilisation des buis taillés pour la décoration du jardin moderne.

1° ESPÈCES POUR BORDURES

BUIS A BORDURES

La botte de 0^m80 de circonférence... 30. »

FUSAIN NAIN A BORDURES

(*Evonymus pulchellus*)

Jeune plant (boutures 2 ans) Le cent 150. »

FUSAIN RAMPANT A BORDURES

(*Evonymus radicans*)

A feuillage vert (2 ans)... Le cent 160. »

A feuillage panaché (2 ans). Le cent 200. »

2° ESPÈCES COURANTES POUR HAIES

AUCUBAS DU JAPON

0^m50 environ La pièce 20. »

0^m70 env. la p. 23. » | 0^m90 env. la p. 38. »

et au-dessus.

BUIS VERTS

0^m50 environ La pièce 22. »

0^m70 env. la p. 30. » | 0^m90 env. 35. » et plus.

BUIS PANACHÉS

0^m30 environ La pièce 30. »

0^m40 env. la p. 38. » | 0^m60 env. la p. 50. »

et au-dessus.

FUSAINS VERTS

0^m50 environ stock très lim. La pièce 32. »

0^m70 — — — 45. »

LAURIERS-CERISES

1^m20 env. la p. 25. » | 1^m40 env. la p. 35. »

1^m60 — — — 50. » | 1^m80 — — — 60. »

et au-dessus.

TROËNS A FEUILLES OVALES

0^m90 env. la p. 12. » | 1^m20 env. la p. 15. »

1^m40 — — — 20. » | 1^m60 — — — 25. »

et au-dessus.

TROËNS PANACHÉS

0^m90 environ La pièce 20. »

1^m20 env. la p. 25. » | 1^m40 env. la p. 35. »

et au-dessus.

3° SUJETS TAILLÉS POUR PARTIES FRANÇAISES

BUIS FORMÉS

Boules rez de terre.

de 0^m20 à 0^m30 de diam. 35. » à 40. »

de 0^m35 à 0^m40 de diam. 45. » à 70. »

de 0^m45 à 0^m50 de diam. et plus 75. » à 100. »

et au-dessus.

Cônes.

de 0^m65 à 0^m80 de haut. 65. » à 100. »

de 0^m85 à 1^m de haut. 110. » à 150. »

de 1^m10 à 1^m25 de haut et plus 160. » à 225. »

et au-dessus.

Buis boules sur tiges.

Hauteur tige, de 0^m25 à 0^m35, dia-

mètre boule, de 0^m25 à 0^m35. 65. » à 100. »

Hauteur tige, de 0^m40 à 0^m60, dia-

mètre boule, de 0^m35 à 0^m40. 110. » à 150. »

Hauteur tige, de 0^m65 à 0^m80 dia-

mètre boule, de 0^m40 à 0^m45. 160. » à 200. »

et au-dessus.

Buis colonnes, buis carrés, buis en forme d'oiseaux et de vases. Prix sur demande.

IFS CONES

de 0^m80 à 1^m 60. » à 75. »

de 1^m à 1^m25 90. » à 110. »

de 1^m25 à 1^m50 125. » à 175. »

et au-dessus.

TROËNS PANACHÉS

cultivés en boules sur petites tiges.

de 1^m à 1^m20.... 45. » 75. » 90. » et au-dess.

4° ESPÈCES A FLEURS OU FRUITS DÉCORATIFS POUR MASSIFS OU POUR ISOLER

BAMBOUS

Touffes de. 40. » à 50. » suivant forces et var.

BERBERIS (Épine-vinette).

De 20. » à 30. » et 45. » pièce

BUISSONS ARDENTS (*Crataegus*).

De 20. » à 30. » et 45. » et au-dessus.

CHAMECERASUS NITIDA

De 20. » à 30. » et 45. » et au-dessus.

COTONEASTERS

En pots, de. 20. » à 30. » et 45. » et au-dessus.

GENETS (*Genista*)

Touffes en pots..... 16. » et au-dessus.

GENET D'ESPAGNE (*Spartium junceum*)

Touffes fortes en pots. 30. » à 50. » et au-dessus.

HOUX (*Ilex*)

Touffes..... 30. » 50. » 75. » et au-dessus.

MAHONIA A FEUILLES DE HOUX

En mottes ou en pots. 20. » à 30. » et 45. »

et au-dessus.

OSMANTHUS

De 35. » à 60. » et au-dessus.

RUSCUS RACEMOSUS

(Laurier d'Alexandrie)

De 20. » à 30. » et au-dessus.

Jeunes touffes. la pièce 12. » les dix 110. »

VIBURNUM

Rhytidophyllum et *Tinus* (laurier-tin).

De 20. » à 30. » et 45. » et au-dessus.

YUCCA

En pots 20. » à 30. » et au-dessus.

c) RHODODENDRONS


Cunninghami. Catawbiense grandiflora.

	La pièce	
De 0 ^m 30 à 0 ^m 40.....	40.	
De 0 ^m 50 à 0 ^m 60.....	50.	
De 0 ^m 70 à 0 ^m 80 et au-dessus.....	70. à 90.	et au-dessus.

Eloursault, Caractacus, Fastuosum, F. P. Godman, John Walter, Kate Waterer, Mme Carvalho, Mme de Bruin, Marcel Moser, Michel Waterer, Monsieur Thiers, Sir H. Havelock.

	La pièce	
De 0 ^m 30 à 0 ^m 40.....	45. à 50.	
De 0 ^m 50 à 0 ^m 60.....	60. à 75.	
De 0 ^m 70 à 0 ^m 80.....	85. à 100.	
1 ^m et au-dessus.....	125. à 175.	et au-dessus.

Pour les forces supérieures et sujets à isoler prix sur demande.



Rhododendron hybride.

AZALÉES

AZALÉES de plein air.

Touffes moyennes ... 45. à 60. et au-dessus

Touffes fortes 65. à 100. et au-dessus

Hybrides (coloris rouges, orangés, jaunes et

roses) à feuilles caduques et **Azalea Amœna** (coloris rouges et roses) à feuilles persistantes.

MAGNOLIAS

MAGNOLIAS A FEUILLES CADUQUES

De 0 ^m 60 à 0 ^m 80. La pièce.....	70. à 80.
De 0 ^m 90 à 1 ^m 20. —	90. à 100.
De 1 ^m 20 à 1 ^m 40 et au-dessus...	110. à 150.

MAGNOLIAS

A FEUILLES PERSISTANTES

De 0 ^m 60 à 0 ^m 80. La pièce.....	75. à 90.
De 0 ^m 90 à 1 ^m 10. —	125. à 175.
De 1 ^m 20 à 1 ^m 40 et au-dessus..	225. à 300.
	et au-dessus.

HORTENSIAS

NOUVEAUTÉS 1934

Petites touffes, en pots. La pièce..... 25.
Mme Henri Cayeux, Vésuve.

NOUVEAUTÉ 1933

Petites touffes, en pots. La pièce..... 22.
Souvenir du Président Doumer.



Hortensia.

VARIÉTÉS RÉCENTES

Ami Pasquier. Merveille, Rosabelle.

Touffes moyennes 22.
Touffes fortes..... 28. et au-dessus.

COLLECTION GÉNÉRALE

Hortensias roses et blancs.

La Marne, Maréchal Foch, Professeur Bois, Mme Gilles Goujon, Mme Mouillère, Triomphe.

Petites touffes..... 15.
Touffes moyennes 18.
Touffes fortes..... 25.

Hortensias bleus.

Merveille bleu. Touffes fortes..... 35.

Goliath, Gertrude Glahn, Maréchal Foch.

Touffes moyennes 23.
Touffes fortes..... 28.


Hydrangeas paniculata et arborescens.

Touffes moyennes 12.
Touffes fortes..... 16.
Tiges selon force et hauteur... 25. à 40.
et au-dessus.

ÉRABLES JAPONAIS

en mottes ou en pots, la pièce de 75 à 150.
et au-dessus selon force

d) ARBRES FORESTIERS ET D'ALIGNEMENT



Cerisier
du Japon.

*Cerasus
serrulata*
James
Veitch.

1 ^{re} SÉRIE	2 ^e SÉRIE	3 ^e SÉRIE
-----------------------	----------------------	----------------------

Tiges transplantées, 0^m19, 0^m22 :
100.» à 125.» | 130.» à 150.» | 140.» à 175.»

Pour forces supérieures et par quantités,
prix sur demande.

1^{re} SÉRIE

VARIÉTÉS NON GREFFÉES, GRANDE VÉGÉTATION :

**Acacias communs, Chênes communs,
Érables planes, Sycomores, Frênes
communs, Ormes communs, Marronniers
communs, Platanes.**

En ce qui concerne les **Peupliers suisses**,
réduction de 50 p. 100 sur les prix de cette
série.

2^e SÉRIE

VARIÉTÉS GREFFÉES OU DE MOYEN DÉVELOPPE-
MENT :

**Acacias greffés, Érables greffés, Marron-
niers greffés, Ormes greffés, Peupliers
de Hollande, Peupliers Bolleana, So-
phoras, Sorbiers.**

3^e SÉRIE

**Tilleuls de Hollande, Tilleuls argentés,
Tilleuls variés.**

1 ^{re} SÉRIE	2 ^e SÉRIE	3 ^e SÉRIE
-----------------------	----------------------	----------------------

Circonférence de la tige à 1 mètre du sol

Tiges de 0^m12 à 0^m14 :

40.» | 45.» | 55.»

Tiges de 0^m14 à 0^m16 :

45.» | 52.» | 62.»

Tiges transplantées, 0^m16, 0^m18

70.» à 80.» | 75.» à 90.» | 85.» à 110.»

e) ARBRES DE HAUTE VALEUR DÉCORATIVE

1^o VARIÉTÉS A FLEURS OU A FEUIL- LAGE COLORÉ :

VARIÉTÉS A FLEURS :

**Catalpas, Cerisiers à fleurs doubles,
Cytises, Epines doubles : roses, rouges
et blanches, Paulownia, Prunus ble-
reana, Pommiers à fleurs roses et rouges,
Robiniers roses.**

VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ OU POURPRE :

Erables Negundo, Prunus Pissardi.

VARIÉTÉS A FEUILLAGE VERT OU PANACHÉ :

Bouleaux, Frênes, Hêtres, Saules.

Tiges (selon force), La pièce **70.» à 80.»** et pl.

Tiges fortes transplantées **100.» à 150.»** et pl.

2^o ARBRES A PORT RETOMBANT, DITS PLEUREURS :

**Bouleau pleureur, Cerisier pleureur à
fleurs doubles, Frêne commun pleureur,
Pommier à fleurs pleureur, Orme d'Amé-
rique pleureur, Saule pleureur à bois
doré, Sophora du Japon pleureur, Sor-
bier des Oiseaux pleureur.**

Greffes de 2-3 ans **80.» à 90.»**

Greffes de 4 ans..... **95.» à 105.»**

Fortes têtes, transplantées **120.» à 150.»**

et au-dessus.

3^o ARBRES A GRAND EFFET :

Arbre de Judée (Cercis Siliquastrum).

Baliveaux forts ramifiés **75.» à 125.»** et plus.

Hêtres pourpres :

Baliveaux forts 2^m à 2^m50 ... **90.» à 140.»**

Baliveaux extr.-f. de 2^m50 à 3^m **160.» à 200.»**

et plus.

Liquidambar styraciflua :

Baliveaux extra-forts de 2^m.... **75.» à 100.»**

Tiges transplantées..... **150.» à 250.»**

Tulipiers de Virginie :

Baliveaux extra-forts de 2^m à 3^m **75.» à 125.»**
et au-dessus.

4^o CHARMILLE :

(Touffes). La pièce **16.» à 40.»** et au-dessus.



Cytise.

f) ARBRES ET ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES

1° ESPÈCES OU VARIÉTÉS COMMUNES NON GREFFÉES :

- Touffes moyennes..... 15. »
 — fortes 20. »
 — extra-fortes 28. » et au-dessus.

Nous disposons en outre d'une quantité limitée de Boules de Neige, Cognassiers du Japon, Forsythias, Groseilliers, Hibiscus, Spirées, Weigelias, élevés sur tiges de 1 m à 1 m 20. La p. 45. » 60. » 90. » et au-dessus.

BAGUENAUDIER (*Colutea arborescens*).

BOULE DE NEIGE (*Viburnum opulus sterile*).

BUDDLEYA (*Buddleia variabilis*).

CALYCANTHUS floridus (Arbre aux anémones) ;

C. Praecox (*Chimonanthus fragrans*).

CARYOPTERIS (*Caryopteris mastacanthus*).

CHAMÆCERISIER odorant (*Chamaecerasus Standishii*).

De Tartarie (*Ch. tartarica*).

COGNASSIER du Japon (*Chaenomeles Japonica*).

CORÈTE DU JAPON (*Kerria Japonica*).

CORNOUILLER sanguin à feuilles panachées.

CYTISE (*Cytisus laburnum*).

DEUTZIA Crenata alba flore pleno ;

D. Gracilis Lemoinei ;

D. Gracilis rosea ;

ELEAGNUS Angustifolia (Olivier de Bohême) ;

E. Argentea (Chalef argenté).

ÉPINE-VINETTE de Thunberg à feuilles pourpres (*Berberis Thunbergi atropurpurea*).

FORSYTHIA Fortunei ;

F. Suspensa.

GROSEILLIER Doré (*Ribes aureum*) ;

G. Sanguin (*Ribes sanguineum*).

HIBISCUS Syriacus ;

NOISETIER à feuilles pourpres

SERINGAT des Jardins (*Philadelphus coronarius*) ;

S. A grandes fleurs ;

S. De Lemoine Avalanche ;

S. Virginal.

SPIRÉE de Billard (*Spirea billardi*) ;

S. du Japon (*S. callosa*) ;

S. du Japon Bumalda ;

S. à feuilles de prunier à fleurs doubles ;

S. à feuilles de sorbier (*S. sorbifolia*) ;

S. de Van Houtte (*S. Van Houttei*).

SUMAC Fustet (*Rhus cotinus*, arbre à perruques) ;

S. de Virginie (*R. typhina*).

SUREAU à feuilles panachées (*Sambucus*).

S. à feuilles laciniées.

SYMPHORINES (*Symphoricarpus*).

TAMARIS Hispida estivalis ;

T. Tetrandra purpurea.

WEIGELIA Rosea (*Diervillea*) ;

W. Rosea alba ;


W. Rosea Descartes.

2° ESPÈCES OU VARIÉTÉS GREFFÉES OU PLUS RARES :

- Touffes moyennes 22.
 — fortes 25.
 — extra-fortes 30 à 35. et au-dessus.



Cognassier
du
Japon.



Forsythia.

Nous disposons d'un certain nombre de Cerisiers et *Prunus*, sur tiges de 1 m. à 1 m. 20.

La pièce..... 45., 70., 125. et au-dessus.

AUBÉPINES (*Crataegus Oxyacantha*).

CEANOTHE azuré.

CERISIER blanc à fleurs doubles (*Cerasus avium flore pleno*) ;

C. du Japon James Veitch (*Cerasus serrulata Veitchiana*).

DESMODIUM penduliflorum.

ÉRABLES à feuilles panachées

(*Acer Negundo*).

PIVOINES en arbre (*Pæonia Moutan*).

La pièce (jeunes plantes) 30. à 45. et plus.

POMMIER du Japon (*Malus Floribunda*) ;

P. à bouquets (*Malus spectabilis*).

PRUNIER de Pissard (*Prunus Pissardi*) ;

de Bléré (*P. Blereana*) ;

P. du Japon (*P. triloba*) ;

P. de la Chine (*P. sinensis*).

3° LILAS (*Syringa Vulgaris*)

Lilas greffés simples ou doubles (touffes).

Greffes de 2 ans. La pièce 9. » Les dix 85. »

Touffes moyennes. La pièce... 25. et plus.

Touffes fortes. La pièce 30. et plus.

Touffes extra-fortes. La pièce 40 à 45. et plus.

Lilas élevés sur tige.

Variétés simples et doubles.

La pièce..... 60. à 90. et au-dessus.

4° PLANT POUR HAIES

CHARMILLE

Plant fort, ramifié. **Prix sur demande.**

ÉPINE BLANCHE.

Plant fort 0 m 60. **Prix sur demande.**

PLANTES GRIMPANTES

Les prix ci-dessous indiqués s'entendent marchandises non emballées départ de nos cultures.



Clématites à grandes fleurs.

AMPELOPSIS (Vignes Vierges)

- Ampelopsis Quinquæfolia** (Vigne vierge ordinaire). Rameaux pourvus de vrilles s'accrochant aux treillages.
En pots, sujets forts 20. »
En pots, sujets très forts, 1^m75 à 2^m50 25. »
- Ampelopsis Quinquæfolia Engelmani**. C'est la variété prenant les teintes automnales les plus vives.
En pots, sujets forts 20. »
En pots, sujets très forts, 1^m75 à 2^m50 25. »
- Ampelopsis Henryana**. Feuillage nervé de blanc argenté.
En pots 22. » à 30. »
- Ampelopsis Veitchi** (du Japon) Feuillage très fin plaqué aux murs.
Plantes en pots 20. » à 25. »
- Ampelopsis Veitchi robusta**. Variété à feuillage plus ample.
En pots 25. » à 30. »

ARISTOLOCHE

- Aristolochie Siphon**. Feuillage très ample et très fourni.
En pots 20. » à 30. »

BIGNONES

- En pots 20. »
En pots, sujets forts 25. » à 30. »
- Bignonia radicans** (Tecoma radicans) (Jasmin de Virginie). Fleurs en cornet de couleur feu. Rameaux pourvus de racines.
Bignonia grandiflora. Fleurs plus grandes de couleur feu. Rameaux dépourvus de racines.
Bignonia grandiflora atropurpurea. Variété à fleurs rouge pourpre.
Bignonia grandiflora Mme Gallen. Variété à fleurs jaune orangé clair.

CLÉMATITES

- Clématites à grandes fleurs** (plantes en pots). La pièce 18. » 22. » et au-dessus.
Beauty of Worcester, bleu foncé.

- Duchess of Edimbourg**, blanc double.
Gipsy Queen, pourpre velouté.
H. P. Sieboldi, bleu d'azur.
Jackmanni, violet, très florifère.
Lawsoniana, mauve lilacé.
Mme Baron Veillard, rose violacé.
Miss Batteman, blanc pur.
M. Koster, rouge clair.
Nelly Moser, blanc rosé, nervé carmin.
Président, violet foncé, extra.
Ville de Lyon, rouge violacé.

Clématites à petites fleurs.

Floraison au printemps :

- Clématite montana grandiflora**, blanche 18. »
Clématite montana rubens, rose. 18. »

Floraison en été :

- Clématite viticella**, bleue, blanche, rose 18. » à 22. »
— **flammula**, blanche, odor. 18. »

HEREDERA (Lierres.)

- Hedera Hibernica** (lierre d'Irlande), en pots :
1^m20 à 1^m40. 18. » 1^m50 à 1^m70. 25. »
1^m75 à 2^m20 27. » à 32. »
et au-dessus.
- Hedera elegantissima** (lierre panaché élégant).
0^m60 à 1^m 22. » et au-dess.
- Hedera Gloire de Marengo** (à larges feuilles panachées).
0^m80 à 1^m 25. » et au-dessus.
- Hedera hélix** (lierre des bois), en pots :
0^m95 à 1^m20. 18. » 1^m25 à 1^m40. 24. »
1^m50 à 1^m60 et au-dessus .. 30. » à 36. »
et au-dessus.

JASMIN

- Jasmin nudiflore**. Fleurs jaune d'or, de décembre à mars.
Plantes moyennes, en pots 20. »
Plantes fortes, en pots 25. » à 30. »
- Jasmin officinal**. Fleurs blanches odorantes en été. En pots.
Plantes moyennes 20. »
Plantes fortes 25. » à 30. »

LONICERA (Chèvrefeuilles)

- En pots.. 20. » Très forts 25. » à 35. »
et au-dessus.
- Lonicera Halleana** (du Japon). Feuillage persistant.
Fl. blanches puis crème.
- Lonicera Periclymenum Belgica** (de Belgique). Feuillage caduc. Fleurs jaune et carminé au début de l'été.
- Lonicera sinensis** (de la Chine). Feuill. persistant bronzé. Fleurs crème rosé.

POLYGONUM

- Polygonum Baldschuanicum**.
Fleurs blanches très légères l'été.
En pots 20. » Très forts 25. »
Extra-forts 30. » et au-dessus.

WISTARIA (Glycines)

- Wistaria sinensis (glycine mauve)**.
En pots 25. »
Plantes fortes, 1^m50 et au-des. 30. » à 40. »
et au-dessus.
- Wistaria sinensis alba (Glycine blanche)**.
En pots 25. » à 40. » et au-dessus.

ROSIERS

Les prix de nos rosiers s'entendent marchandises non emballées, départ de nos cultures.

N'ayant pu assurer en 1940 dans nos pépinières la multiplication de toutes les variétés qui font habituellement partie de notre collection, nous ne mentionnons ci-dessous et pages 54 et 55 que les variétés principales de tout premier intérêt.

Un certain nombre d'autres variétés seront cependant disponibles en petites quantités. Nos clients peuvent donc nous passer commande de variétés ne figurant pas dans les listes qui suivent, étant entendu que sauf avis contraire formel de leur part, nous serons autorisés à remplacer toute variété manquante ou épuisée par une variété approchante.

ROSIERS GRIMPANTS REMONTANTS à grosses fleurs

Signification des abréviations : H.T. : Hybride de Thé;
N. : Noisette; P. : Pernetiana; H. R. : Hybride Remontant; Po. : Polyantha grimpant.

NOUVEAUTÉ 1937

Guinée. Coloris grenat noir constant
La pièce 20. »

VARIÉTÉS DE LA COLLECTION

GÉNÉRALE

En arrachis. La pièce 15. »
Les dix, d'une même variété 140. »
En pots. Sujets de 1^m50 à 1^m80 40. » à 55. »
Sujets de 2^m à 3^m, variétés à notre
choix 60. » à 90. »

Climbing Caroline Testout (H. T.).
Climbing Etoile de Hollande (H. T.).
Climbing Général Mac Arthur (H. T.).
Climbing Mme Abel Chatenay (H. T.).
Climbing Mme Butterfly (H. T.).
Climbing Mme Edouard Herriot (P.).
Climbing Mistress Aaron Ward (H. T.).
Climbing Reine des Neiges (H. R.).
Climbing S^r de Claudius Pernet (P.).
Climbing S^r de Georges Pernet (P.).
Gloire de Dijon (T.), jaune saumoné, très
parfumée.
Mme Alfred Carrière (N.), blanc carné,
odeur délicate.

ROSIERS GRIMPANTS REMONTANTS à petites fleurs

La pièce 15. »
Les dix 140. »

Variétés les meilleures telles que :

Aimée Vibert (N.) (bouquet de la mariée).
Climbing Joseph Guy (Po) rouge.
New Dawn (H. W.) blanc rosé.

COLIS-RÉCLAME

5 Rosiers grimpants dont : 2 remontants
à grosses fleurs ; 1 remontant à
petites fleurs ; 2 non remontants à
bouquets 62. »

ROSIERS GRIMPANTS NON REMONTANTS

Signification des abréviations : H. M. : Hybride
de Multiflore; H. W. : Hybride de Wichuraianad

VARIÉTÉS DE LA COLLECTION GÉNÉRALE

En arrachis :

La pièce 12. »
Les dix, d'une même variété 110. »

En pots :

Sujets de 2^m à 2^m50. La pièce 32. » à 45. »
Sujets de 3^m à 4^m et plus,
variétés à notre choix 60. » à 120. »
et au-dessus.

Variétés les meilleures telles que :

Albéric Barbier (H. W.) crème.
Albertine (H. W.) chamois.
American Pillar (H. M.) carmin.
Chaplin's Pink Climber (H. W.) rose.
Dorothy Perkins (H. W.) rose.
Excelsa (H. W.) rouge.
François Juranville (H. W.) chair.
Golden Climber (H. W.) jaune.
Léontine Gervais (H. W.) cuivré.
Paul's Scarlet Climber (H. W.) rouge.
Primevère (H. W.) jaune.
White Dorothy Perkins (H. W.) blanc.

ROSIERS PLEUREURS

En arrachis :

Environ 1^m50 45. » à 60. »
— 1^m80 90. » à 100. »

En grands pots ou bacs :

Prix sur demande.



Rosier pleureur.

ROSIERS NAINS NOUVEAUX A GRANDES FLEURS



Souvenir de Claudius Pernet



Cristal



Madame E. Herriot



Souvenir de Georges Pernet



Comtesse Vandal

Signification des abréviations : H. T. : race des Hybrides de Thé ; T. : race des Thés ; H. R. : race des Hybrides remontants ; P. : race des Pernetianas ; B. : race des Bourbons.

NOUVEAUTÉS DE 1939

La pièce. 20. » Les dix d'une même variété. 180. »

Sélection des meilleures variétés telles que :

Ile de France (H. T.), saumon brillant.

Jeunesse éternelle (H. T.), rose chair.

Mme Charles Mallerin (H. T.), rouge caroubier lavé d'orange.

NOUVEAUTÉS DE 1938

La pièce. 15. » Les dix d'une même variété. 140. »

Sélection des meilleures variétés telles que :

Marie-Claire (H. T.), rouge corail doré.

Mme Couibes (H. T.), jaune saumoné à centre abricot.

Mme Lucien Perrier (P.), ocre rosé foncé.

NOUVEAUTÉS DE 1937

La pièce. 11. » Les dix d'une même variété. 105. »

Sélection des meilleures variétés telles que :

Cristal (P.), jaune clair veiné d'ocre.

Élisabeth Faurax (H. T.), blanc pur légèrement nuancé d'ivoire.

Golden State (H. T.), jaune doré.

Lilette Mallerin (H. T.), jaune sur le revers des pétales rouge corail teinté de lilas, sur l'avvers.

Lise Palais (H. T.), rose saumoné.

Mme Jean Gaujard (P.), orangé au centre, jaune clair à l'extérieur.

Roi Alexandre 1^{er} (P.), cuivre rougeâtre.

NOUVEAUTÉS DE 1936

La pièce. 9. » Les dix d'une même variété. 85. »

Sélection des meilleures variétés telles que :

Brasier (H. T.), rouge éclatant.

La Parisienne (H. T.), corail flammé.

Ninon Vallin (P.), abricot à l'intérieur, jaune franc à l'extérieur.

Queen Mary (H. T.), orange saumoné.

Rochefort (H. T.), rose corail.

Rose d'Amour (P.), rouge cuivré à revers jaune d'or.

Signora P. Piuricelli (P.), rouge flammé d'orange et de saumon.

ROSIERS NAINS A GRANDES FLEURS VARIÉTÉS DE LA COLLECTION GÉNÉRALE COLIS-RÉCLAME

10 Rosiers nains forts, écussonnés, en bonne variétés étiquetées, à notre choix.....	75. »
25 Rosiers nains forts, écussonnés, en 12 bonnes variétés étiquetées, à notre choix	185. »
50 Rosiers nains forts, écussonnés, en 25 bonnes variétés, étiquetées, à notre choix	350. »

PRIX DES ROSIERS NAINS DE LA COLLECTION GÉNÉRALE

La pièce	8.50
Les dix, d'une même variété	80. »
Le cent, d'une même variété	720. »

Variétés de premier mérite telles que :

Angèle Pernet (P.), orange rougeâtre.

Betty Uprichard (H. T.), rose et carmin.

Caroline Testout (H. T.), rose satiné.

Comtesse Vandal (H. T.), cuivre et saumon.

Condesa de Sastago (P.), rouge et jaune d'or.

Dame Édith Helen (H. T.), rose pur.

Duquesa de Penaranda (P.), orange saumoné.


Edel (H. T.) blanc pur.

Étoile de Hollande (H. T.), rouge foncé.

Général Arnold Jansen (H. T.), rouge carmin.

Général Mac Arthur (H. T.), écarlate.
Georges Dickson (H. T.), rouge foncé.
Grenoble (H. T.), rouge écarlate.
Hadley (H. T.), cramoisi foncé.
Heinrich Wendland (H. T.), or et rouge.
Hugh Dickson (H. R.), cramoisi brillant.
Julien Potin (P.), jaune soufre.
La Tosca (H. T.), rose tendre.
Laurent Carle (H. T.), carmin velouté.
Los Angeles (P.), rose orangé.
Mme Abel Chatenay (H. T.), rose clair.
Mme Albert Barbier (H. R.), jaune nankin.
Mme Butterfly (H. T.), chair saumoné.
Mme Édouard Herriot (P.), rouge corail.
Mme G. Forest-Colcombet (H. T.), rouge.
Mme J.-B. Croibier (P.), rose corail.
Mme Jules Bouché (H. T.), blanc saumoné.
Mme Léon Pain (H. T.), rose saumoné.
Mme Pierre S. du Pont (H. T.), jaune doré.
Marguerite Chambard (H. T.), rouge vermillon.
Mev G.-A. van Rossem (P.), jaune ombré rouge.
Mistress Wakefield C. Miller (H. T.), rose argenté.

Rosier
 Polyantha
 Gloria
 Mundi.



Ophélia (H. T.), blanc nuancé.
Président H. Hoover (P.), rouge cerise et jaune.
Reine des Neiges (H. R.), blanc pur.
Rouge Mallerin (H. T.), rouge grenat.
Sœur Thérèse (P.), jaune d'or.
Souvenir de Claudius Pernet (P.), jaune soufre.
Souvenir de Georges Pernet (P.), carmin.
Talisman (P.), rouge et jaune.
Ulrich Brunner (H. R.), rouge cerise.
Ville de Paris (P.), jaune d'or.

ROSIERS NAINS POLYANTHAS

COLIS-RÉCLAME

10 Rosiers polyanthas en 5 variétés
 étiquetées, à notre choix 72. »
 25 Rosiers polyanthas en 12 variétés
 étiquetées, à notre choix 170. »

VARIÉTÉS DE LA COLLECTION GÉNÉRALE

La pièce 8. » Les 10 75. » Le 100 700. »

Variétés de premier choix telles que :

Caméo, rouge d'Orient.

Distinction, rose clair.

D. T. Poulsen, rouge sang.
Elsa Poulsen, rose brillant.
Gloria Mundi, orangé.
Golden Salmon double, orangé.
Gruss an Aachen, blanc nuancé.
Joseph Guy, rouge cerise.
Karen Poulsen, rouge écarlate, simple.
Mme Jules Gouchault, vermillon.
Paris, rouge cramoisi.
Paul Crampel, orangé.
Ruby, rouge carmin.
Victor Magnin, rouge cramoisi.
Yvonne Rabier, blanc pur.

ROSIERS BOTANIQUES ET DIVERS

Signification des abréviations : Be : Bengales ; C. N. R. : Cent-Feuilles non remontants ; M. : Mousseux ;
 Rg : Rugueux.

La pièce 9. » Les dix 85. »

COLIS - RÉCLAME. — Dit colis
 " Vieille-France " : 10 Rosiers de Pro-
 vins, Cent-Feuilles, Mousseux, Bengale,
 Bourbon constituent cette superbe col-
 lection inédite, d'espèces vigoureuses,
 extrêmement florifères et suavement
 parfumées. Le colis-collection.. 90. »

Rosa Rouletti. Rosier nain pour rocailles
 plus. Bouton de jolie forme, rose vif.

Bonnes variétés telles que :
Blanc double de Coubert (Rg), blanc od.
Blanche Moreau (M.), blanc pur.
Cent-Feuilles (C. N. R.), rose.
Conrad Ferdinand Meyer (Rg.), rose argenté.
Eugénie Guinoisseau (M.), rouge.
Hermosa (Be), rose.
Rose à parfum de l'Hay (Rg.), rouge cerise.
Roseaie de l'Hay (Rg.), rouge foncé.
 ou jardins japonais, mesurant 10-15 cm. au
 La pièce 12. » Les dix 110. »

ROSIERS GREFFÉS SUR TIGE

Les variétés les plus rustiques et les
 plus franchement remontantes de rosiers
 à grosses fleurs sont disponibles en sujets
 greffés sur tige d'églantier mesurant
 de 0^m90 à 1^m10, environ.

La pièce 35. »

Parmi les variétés disponibles : Admi-
 ration, Betty Uprichard, Comtesse Vandal,
 Dame Edith Hélen, Etoile de Hollande,
 Général Arnold Janssen, Hadley, Juliet,
 La Tosca, Mme Butterfly, Mme Edouard
 Herriot, Mme P.-S. du Pont, Miss May
 Mariott, Président Herbert Hoover, Reine
 des Neiges, Souvenir de Claudius Pernet,
 Souvenir de Georges Pernet, etc.

Rosier tige
 M^{rs} Wakefield
 C. Miller.



PLANTES VIVACES



Anémones
du Japon.

Consulter pour descriptions et liste complète des plantes notre catalogue général janvier 1941.

Les prix ci-dessous indiqués s'entendent marchandise non emballée, départ de nos cultures.

Nous appliquons le prix des 10 à partir de 5 plantes d'une même variété, le prix du cent à partir de 25.

COLLECTION GÉNÉRALE

COLIS-RÉCLAME :

25 plantes vivaces en 12 variétés étiquetées.....	75. »
50 plantes vivaces en 25 variétés étiquetées.....	140. »

ACHILLÉES (Achillea). La p. les 10 le 100

Achillea Eup. Parkeri... 4. » 35. » 320. »

— Millaefalium.... 5. » 45. » 420. »

ACONIT (Aconitum).

Aconitum Fischeri... 5. » 45. » 420. »

— Spark's Var.... 5. » 45. » 420. »

Alstroemere Versicolor... 4. » 35. » 320. »

Althea Rosea (Roses Tré-

mières, Passeroses),

— par couleurs..... 4. » 35. » 320. »

— en mélange..... 3.50 30. » 275. »

Anchusa Ital. Dropmore. 4. » 35. » 320. »

ANCOLIES (Aquilegia).

Aquilegia Chrysantha... 4. » 35. » 320. »

— hybride de Coerulea... 4. » 35. » 320. »

— hybride des jardins. 4. » 35. » 320. »

— reine des roses.... 4. » 35. » 320. »

ANÉMONES DU JAPON

(Anemone japonica).

Flor. d'août en octobre.

Collection de 6 variétés, à notre choix.....	25. »
--	-------

En variétés..... 5. » 45. » 420. »

Alice, Beauté parfaite, Honorine Jobert,

Le Nain Rose, Margaret, Purpurine, Reine

Charlotte, Rosea superba, Tourbillon.

Asphodelus Luteus..... 5. » 45. » 420. »

ASTERS. Flor. d'août en octobre suivant var.

Collection de 6 variétés, à notre choix.....	22. »
Collection de 12 variétés, à notre choix.....	42. »

La p. les 10 le 100

Aster Amellus Linette... 6. » 55. » 520. »	
— — Lutétia... 5. » 45. » 420. »	
— — Perle rose 6. » 55. » 520. »	
— — en mélange 5. » 45. » 420. »	

Asters nains et demi-nains.

Acris (Galathea)..... 4. » 35. » 320. »

Alpinus Coeruleus..... 4. » 35. » 320. »

Cordifolius Elegans..... 4. » 35. » 320. »

Datschi..... 5. » 45. » 420. »

Novae Belgiae Dick Bal-

lard..... 5. » 45. » 420. »

— Little Pink Lady.... 5. » 45. » 420. »

— Margaret Ballard... 5. » 45. » 420. »

— Red Rower..... 6. » 55. » 520. »

Nancy..... 6. » 55. » 520. »

Parmicoides..... 4. » 35. » 320. »

Asters grands et très grands.

Boule de Neige..... 4. » 35. » 320. »

Capitaine..... 4. » 35. » 320. »

Champlain..... 6. » 55. » 520. »

Climax..... 5. » 45. » 420. »

Gerbe d'Azur..... 5. » 45. » 420. »

Lafayette..... 6. » 55. » 520. »

La Hève..... 6. » 55. » 520. »

Montcalm..... 6. » 55. » 520. »

Nancy Ballard..... 4. » 35. » 320. »

Novae Angliae Rubra... 5. » 45. » 420. »

Novae Belgiae Beauty of

Colwall..... 5. » 45. » 420. »

— Enfant de Vitry.... 5. » 45. » 420. »

— Royal Blue..... 5. » 45. » 420. »

— Snowdrift..... 5. » 45. » 420. »

— The Garden..... 5. » 45. » 420. »

ASTILBE. Flor. en juin-juillet.

Astilboides floribunda.

Blanc..... 4. » 35. » 320. »

Davidi. Lilas vif, juillet-

août, 1^m à 1^m20, en variété 5. » 45. » 420. »

Japonica.

Collection de 6 variétés, notre choix.....	26. »
--	-------

Delphinium.

De toutes
les plantes
de nos jardins
les Delphiniums
(Pied d'Alouette
vivace)
sont celles qui
apportent
la gamme
la plus riche
de
tonalités bleues.



Variétés récentes

La pièce : 6. » Les dix : 55. » Le cent : 520. »

Grund, Köln, Marg. Van Rechteren, Meta Imminck, Rubin, Sinensis, Pumila, Taketti.

Collection générale

La pièce : 5. » Les dix : 45. » Le cent : 420. »

Bergkristall, Cérés, Fleur de pêcher, Gloria, Jo. Ophorst, Reine des Saumons, Salland, White Gloria.

CAMPANULES. (Voir aussi page 59.)

Collection de 6 variétés, notre choix..... 26. »

Campanula Grandis 5. » 45. » 420. »
— **Persicaefolia** 5. » 45. » 420. »
— **Pyramidalis** 5. » 45. » 420. »

Centaurea Montana 4. » 35. » 320. »
Chelone Barbata 4. » 35. » 320. »
Coreopsis Grandiflora 4. » 35. » 320. »
— **Lanceolata, oculata** 5. » 45. » 420. »
— **Verticillata** 5. » 45. » 420. »

DELPHINIUMS. Floraison en mai-juin.

Collection de 6 variétés, notre choix..... 70. »

Hybrides simples :

La pièce..... 12. » Les dix 110. »

Captivant, Diana, Mørhelmi, Oiseau bleu, Persimmon.

la p. les 10 le 100

Hybrides doubles 15. » 130. » »

Maman Zoé Bel, Morlan, Prince de Naples, Reine Wilhelmine, Rozenhuste, Sceptre d'Azur, With Stars.

Belladonna semi-plena.... 10. » 90. » »

Formosum..... 8. » 70. » »

Hybrides de semis en mélange 5. » 45. » 420. »

Dielytra Spectabilis... 6. » 55. » 520. »

Digitalis Gloxinoides... 4. » 35. » 320. »

Doronicum Caucasicum, Magnificum, Plantagineum 4. » 35. » 320. »

Echinops Ritro..... 4. » 35. » 320. »

ERIGERON (floraison de juin en août). En variétés 4. » 35. » 320. »

Elatior Antwerpia, Grandiflora Cœrulea, Macranthus, Speciosus grandiflorus, Speciosus roseus.

Fuchsia Riccartoni, Coralina, Thompsoni 6. » 55. » 520. »

Funkia Fortunei, Ovata, Undulata Foliis Variegatis et Subcordata 4. » 35. » 320. »

Gaillardia Grandiflora.... 4. » 35. » 320. »

Geranium Grandiflorum et Sanguineum..... 4. » 35. » 320. »

Geum Mrs Bradshaw 5. » 45. » 420. »

Gunnera Chilensis Scabra 15. » 130. » »

Gypsophila Paniculata .. 4. » 35. » 320. »

— **Paniculata flore pleno** 5. » 45. » 420. »

— **Bristol Fairy**..... 6. » 55. » 520. »

HELENIUM (floraison d'août en fin septembre suivant variétés).

En variétés..... 4. » 35. » 320. »

Automnale Superbum Riverton Beauty, Aut. Superbum Riverton Gem, Chipperfield Orange, Crimson Beauty, Grandicephalum Cupreum, Hoopesi, Pumilum Magnificum



Iris Kaempferi.

Helianthus Multiflorus, la p. les 10 le 100 Rigidus et Sparsifolius... 5. » 45. » 420. »

Helleborus Niger (Rose de Noël) 12. » 100. »

Helleborus hybrides..... 15. » 130. »

Hemerocallis en variétés 5. » 45. » 420. »

Heuchera en variétés.... 4. » 35. » 320. »

IRIS DES JARDINS

Variétés récentes :

Collection de 6 variétés, notre choix..... 25. »

En variétés 4.50 40. » 375. »

Ambassadeur, Andromède, Ballerine, Bruno, Distinction, Léonard de Vinci, Mrs Neubronner, Watteau.

Collection Générale :

Collection de 12 variétés, notre choix..... 35. »

Collection de 25 variétés, notre choix..... 65. »

En mélange 2.75 22. » 200. »

En variétés 3.50 30. » 275. »

Albicans, Alcazar, Amas, Archevêque, Dalila, Dorothee, Eldorado, Émilie, Floridor, Germanica alba, Grenadier, Her Majesty, Ivorine, Jeanne d'Arc, Kharpout, Kochi, Lohengrin, Lord of June, Monsignor, Nuée d'orange, Oriflamme, Pégase, Prosper Laugier, Queen of May, Salonique, Solférino, Vésuve.

IRIS KAEMPFERI

Collection de 6 variétés, notre choix..... 28. »

— de 12 variétés, notre choix..... 52. »

En variétés 5. » 45. » 420. »

En mélange 4. » 35. » 320. »

Iris gigantea. Fleurs blanc ivoire, mai-juin..... 4. » 35. » 320. »

Leucanthemum

En variétés 4. » 35. » 320. »
Beauté Nivelloise et Busson nain, Etoile d'Anvers et Etoile de Nivelles, Fiancée, Perfection et Triomphe, Uliginosum (Chrysthème tardif).

Lupinus Polyphyllus,
bleus, blancs ou roses 5. » 45. » 420. »
— Polyphyllus variés ... 4. » 35. » 320. »

Lychnis Chalcedonica
(Croix de Jérusalem).... 4. » 35. » 320. »

Monarda Cambridge Scarlet..... 4. » 35. » 320. »

Oenothera Fraseri, Speciosa et Youngi..... 5. » 45. » 420. »

PAPAYER (Pavots d'Orient). Grandes fleurs de coloris éclatants, mai-juin.

En variétés 6. » 55. » 520. »

Colonel Bowles, Mistress Pott, Olympia, Princesse, Victoria, Sturmfackel.

PHLOX VIVACES HYBRIDES. Floraison juillet-août.

Collection de :			
6 variétés, notre choix		22. »	
12 — — —		40. »	
25 — — —		78. »	

Variétés récentes :

La pièce 5. » Les dix 45. » Le cent 420. »
Admiral, Caroline Vandenberg, Général Pétaïn, Gustaf Lind, Karl Foerster, Maréchal Lyautey, Mevrouw W Van Zeuningen, Mia Ruys, Morgenrood, Professeur Went, W. Kesselring.

Phlox hybrides.



Collection générale.

La pièce 4. » Les dix 35. » Le cent 320. »
America, Antonin Mercier, Avalanche, Baron Van Dedem, Caran d'Ache, Chevalier, Clara Benz, Coquelicot, Éclaireur, Europa, Frau Antonin Buckner, Général Van Heutz, Jules Sandeau, La Fiancée, Le Mahdi, Loki, Lothard, Mistress Graham, Mistress Willy Van Hooloken, Nana Cœrulea, Panama, Rheinlander, Selma.

PIVOINES DE CHINE. Flor. en mai-juin.

Collection de 6 variétés			
—	12	—	85. »

Variétés récentes :

La pièce..... 12. » Les dix 100. »
Asa Gray, Delachei, Félix Crousse, Mme Callot, Mme Crousse, Van Dick.

Collection générale :

La pièce 8. » Les dix 75. » Le cent 720. »
Eduis superba, Festiva Maxima, Jeanne d'Arc, L'Éclatante, Lord Kitchener, Reine Hortense, Rubra Triumphans, Sarah Bernhardt, Sir de l'exposition du Mans.

Potentille en variétés.. 5. » 45. » 420. »
PYRETHRES. Floraison en mai.

Collection de 6 variétés, notre choix			
.....		45. »	

En variétés..... La p. les 10 8. » 70. »

Aphrodite, Docteur Parker, Figaro, James Kelway, King Oscar, Rosea Superba, Sénateur, Yvonne Cayeux.

RUDBECKIA. Floraison août-octobre, suivant variétés.

La p. Les 10 Le 100			
— Laciniata flore pleno.	4. »	35. »	320. »
— Nitida Autumn Glory	5. »	45. »	420. »
— Purpurea	5. »	45. »	420. »
— Speciosa	4. »	35. »	320. »

Scabiosa Caucasica 5. » 45. » 420. »
Solidago Virga Aurea
(Verge d'or) 3.50 30. » 275. »
— **Praecox** Compacta ... 3.50 30. » 275. »
Statice Latifolia 5. » 45. » 420. »
— **Limonium** 5. » 45. » 420. »
Thalictrum adiantifolium. 4. » 35. » 320. »
— **aquilegifolium** 5. » 45. » 420. »
Tritoma Royal Standard,
Tucki et Uvaria Grandi-
flora 10. » 90. » »
Trollius en variétés 6. » 55. » 520. »
Veronica Spicata 4. » 35. » 320. »
— **Maritima** longi-
folia 5. » 45. » 420. »

VIOLETTES odorantes.

Collection de 6 var. notre choix 22. »			
—	12	—	40. »

Marquis de Brazais 5. » 45. » 420. »
Odorata à fleurs doubles. 4. » 35. » 320. »
Odorata à fleurs simples. 4. » 35. » 320. »
Odorata de Parme ... 4.50 40. » 375. »

PLANTES ALPINES et de ROCAILLES

COLIS-RÉCLAME			
25 plantes en 12 variétés étiquetées	80. »		
50 — 20 —	150. »		
100 — 25 —	280. »		

	la p.	les 10	le 100
Aegopodium Podagraria.	3.50	30. »	275. »
Aethionema Warley Rosea.	4. »	35. »	320. »
Ajuga Reptans Alba Marginata.	4. »	35. »	320. »
— Folii Multicoloris ..	4. »	35. »	320. »
Alyssum Saxatile (Corbeille d'or)	4. »	35. »	320. »
— flore pleno. (Corbeille d'or à fl. doubles) ..	5. »	45. »	420. »
Androsace Sarmetosa ..	5. »	45. »	420. »
Anchusa Myosotidiflora ..	4. »	35. »	320. »
Antennaria Tomentosa ..	4. »	35. »	320. »
Arabis Alpina (Corbeille d'argent)	4. »	35. »	320. »
— flore pleno (Corbeille d'argent double) ..	5. »	45. »	420. »
— rosea	5. »	45. »	420. »
Aubrietia en variétés ..	4. »	35. »	320. »
Betonica Grandiflora	4. »	35. »	320. »
Campanula Carpathica, Carpathica alba, Cespitosa alba, Garganica, Garganica erinus major, Muralis. Floraison juin à septembre	5. »	45. »	420. »
Cerastium Tomentosum ..	4. »	35. »	320. »
Chrysogonum Virginianum	4. »	35. »	320. »
Dianthus Deltoidea (œillet deltoïde)	4. »	35. »	320. »
— Plumarius (œillet margardise)	4. »	35. »	320. »
— — Excelsior	4. »	35. »	320. »
— — Her Majesty	4. »	35. »	320. »
— — Rose de Mai, Saxonia, White Réserve ..	5. »	45. »	420. »
Epimedium sulphureum ..	4. »	35. »	320. »
Erigeron aurantiacus	5. »	45. »	420. »
Fragaria Indica (Fraisier des Indes)	3.50	30. »	275. »
Gentiana Dahurica et cruciata	7. »	65. »	620. »
Gypsophila repens et repens rosea	4. »	35. »	320. »
Helianthemum variétés ..	5. »	45. »	420. »
Hypericum Calycinum (Millepertuis)	3.50	30. »	275. »
Iberis Sempervirens (Thlaspi)	4. »	35. »	320. »
Iris Pumila en variétés ..	3.50	30. »	275. »
Lamium Maculatum	3.50	30. »	275. »
Leontopodium Alpinum (Edelweiss)	7. »	65. »	620. »
Lippia Canescens	4. »	35. »	320. »

Arabis alpina
rosea

Leontopodium alpinum
(Edelweiss)


	la p.	les 10	le 100
Lychnis Viscaria flore pleno	4. »	35. »	320. »
Muehlenbeckia Axillaris.	5. »	45. »	420. »
Myosotis Palustris	4. »	35. »	320. »
Nepeta Mussini	4. »	35. »	320. »
Papaver Nudicaule (Pavots d'Islande)	4. »	35. »	320. »
Phlox Amoena Rosea ..	5. »	45. »	420. »
— Subulata Moerhei - mi	5. »	45. »	420. »
Plumbago Larpentae ..	4. »	35. »	320. »
Primula Auricula	5. »	45. »	420. »
— Denticulata	6. »	55. »	520. »
— Japonica	5. »	45. »	420. »
— Hortensis (Primevère des jardins) ..	4. »	35. »	320. »
— Hybride Simone	5. »	45. »	420. »
— Wanda	5. »	45. »	420. »
Sagina Subulata	3.50	30. »	275. »
Santolina Chamaecyparissus	4. »	35. »	320. »
Saxifraga en variétés ..	4. »	35. »	320. »
Sedum en variétés	4. »	35. »	320. »
SEMPERVIVUM (Joubarbes).			

Collection de 6 variétés notre choix			
—	12	—	40. »

En variétés	4. »	35. »	320. »
Silene Schaffa	7. »	65. »	
Stachys Lanata	3.50	30. »	275. »
Statice armeria et armeria alba	3.50	30. »	275. »
— — Bees Ruby	4. »	35. »	320. »
Teucrium Chamaedrys ..	3.50	30. »	275. »
Thymus Lanuginosus ...	4. »	35. »	320. »
Tunica Saxifraga	4. »	35. »	320. »
Veronica Royal Blue et true Blue	4. »	35. »	320. »
— carnosula Glauca ..	6. »	55. »	520. »
— dolita et pectinata rosea	4. »	35. »	320. »
Vinca Major (Grande Pervenche)	3.50	30. »	275. »
— — foliis Variegatis ..	3.50	30. »	275. »
— Minor (Petite pervenche)	3.50	30. »	275. »
Viola Cornuta. Violettes printemps et été.			cornues, floraison
Altaica Coerulea	4. »	35. »	320. »
Cornuta Excelsior	4. »	35. »	320. »
— Maggie Mott	5. »	45. »	420. »
— J. Wermig et J. Wermig alba ..	4. »	35. »	320. »

Dianthus
deltoidea

Hélianthème



GEORGES TRUFFAUT

VERSAILLES 90 bis, avenue de Paris. Centre Commercial, Laboratoire, Roseraie, Graines.
Tél. Versailles 33-40, 33-41, 33-42, 33-43, 33-44.

LE CHESNAY 24, route de Saint-Germain (Cultures horticoles). Tél. Versailles 27-07.

ROCQUENCOURT. (Centre de sélection et Champs d'expériences). Tél. Versailles 27-07.

Toute la correspondance doit être adressée : 90 bis, avenue de Paris, à Versailles.

MAGASINS ET SUCCURSALES

Paris : Succursale centrale, 22 et 24, avenue Victoria. Tél. Central 52-27 et 52-28

Paris	Hall supérieur de départ, Gare Montparnasse.	Bruxelles ..	14, rue Achille-Detienne (Schaeerbeek-Bruxelles).
Paris	115, rue La Fayette.	Casablanca.	111, rue de l'Horloge.
Paris	24, passage du Havre.	Cherbourg.	36, rue Gambetta.
Paris	32, rue de Lyon.	Lille	4, rue du Priez.
Paris	2, place de la Bastille.	Lorient ...	2, rue Saint-Pierre.
Paris-Neuilly.	182, avenue de Neuilly.	Lyon	8, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Alger	12, rue Richelieu.	Melun	19, rue Saint-Aspais.
Amiens ...	8, rue Ernest-Cauvin.	Montauban	1 bis, rue de la Comédie.
Bordeaux ..	51, cours Victor-Hugo.	Toulouse ..	48 bis, rue de Metz.

AVIS IMPORTANT

Nos disponibilités pour certains articles étant très limitées, nous ne pouvons garantir l'exécution intégrale des commandes, même passées dès réception du catalogue.

Les prix des Engrais et Spécialités précédés de la mention :

APPROBATION DU C. O. I. C. en date du 19.....
ont été calculés suivant les dispositions de la circulaire N° 1714 du Ministre des Finances et après approbation du **Comité d'organisation des Industries chimiques** à la date indiquée.

Ceux précédés de la mention :

AUTORISATION DU C. C. P. N° 1844, du 25 Février 1941 ont été autorisés par décision de cette date du **Comité Central des prix**.

Ceux précédés de la mention :

HOMOLOGATION DU C. D. S. P. du 12 décembre 1939 ont été homologués par décision de cette date, du **Comité départemental de surveillance des prix de Seine-et-Oise**.

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS DE VENTE

Toutes dispositions portées sur notre catalogue général Janvier 1941 restent en vigueur.

COMMANDES. — Pour nous transmettre vos commandes, utilisez les feuilles de commandes jointes à ce catalogue, en donnant toutes les indications qu'elles demandent. Ecrivez lisiblement votre nom et votre adresse.

EXPÉDITIONS ET LIVRAISONS. — Sauf pour les engrais et spécialités, les expéditions sont faites aux frais de notre clientèle.

Les engrais et spécialités, par contre, sont expédiés franco toutes gares grands réseaux de la France continentale par le mode de transport au tarif le plus réduit.

Par suite du manque de carburant et de matériel de transport, nous avons dû suspendre nos livraisons à domicile. Les commandes remises par nos clients de la région parisienne seront donc expédiées par chemin de fer, comme pour la province. (Bien nous préciser la gare destinataire.)

Pour les expéditions faites en G. V. à la demande de nos clients, le supplément de port sera ajouté à la facture.

Toutes les expéditions à destination de la zone libre sont faites par chemin de fer (aux tarifs G. V. ou P. V.). En aucun cas, elles n'ont lieu par poste. Ces envois sont payables d'avance à la commande ou à réception contre remboursement.

PAIEMENTS. — Toutes nos expéditions sont payables **DÈS LEUR RÉCEPTION**. Pour nous couvrir à l'avance, exiger du bureau de poste auquel on s'adresse un mandat-poste ordinaire numéro 1401, au profit du compte **PARIS 171-01**, le joindre à la lettre de commande.

Nous engageons vivement nos clients à effectuer leur paiement par chèque postal au profit du compte **PARIS 171-01** en leur recommandant, pour faciliter nos opérations, d'utiliser la formule jointe à chacune de nos factures et qui porte la référence de cette facture. A défaut de paiement dans les trente jours de date de facture, nous effectuerons le recouvrement sans autre avis au moyen d'une traite majorée des frais de recouvrement.

Accusés de réception d'argent : il n'est accusé réception des envois d'argent faits en règlement de nos factures, que sur demande et si celle-ci est accompagnée de la valeur du timbre-quittance plus un timbre de 1 fr. pour l'affranchissement.

Compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Versailles pour tous litiges, et de convention expresse la présente clause attributive prime toute autre clause contraire à la présente.

COMMENT ON SOIGNE SON JARDIN

SES CONSEILS PRATIQUES
PLANS

DÉTAILLÉS DE CULTURES

280 Figures — 478 Pages

Permettent de récolter en
abondance et économiquement

LÉGUMES — FRUITS — FLEURS

par
GEORGES TRUFFAUT

COMMENT ON SOIGNE SON JARDIN

par GEORGES TRUFFAUT

PAR
GEORGES
TRUFFAUT



5^e
EDITION
1939

360^e mille

PRIX
15^{fr}

LIBRAIRIE DES
ÉTABLISSEMENTS
GEORGES TRUFFAUT
VERSAILLES

LIBRAIRIE DES ÉTABLISSEMENTS GEORGES TRUFFAUT

LE


GUIDE INDISPENSABLE RELIÉ

14^{Fr.} 50

L'ART DE TAILLER

MET LA TAILLE DES ARBRES ET DES PLANTES

A LA PORTÉE DE TOUS



VIENT
DE PARAITRE

27 FR.

513 FIGURES

R. C. Versailles 17.055.

{ Petite Vitesse
 { Grande Vitesse
 { Colis postaux
 { Poste recommandée

QUANTITÉS

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)